

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		CONTROLLER		
	1116765	G2V	controller midi usb a 2 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume	299,00
	1116770	G4V	controller midi usb a 4 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume	399,00
		MEDIA PLAYER		
	1101006	MDJ 500	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$	199,00
	1101007	MDJ 600	cd MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge dischi cd e file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$	249,00
	1101008	MDJ 900	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, Hotcues (4) e Auto Looping (8), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" con display integrato per visualizzare la posizione del player e lo stato della modalità vinyl – funzione sync e library sharing grazie se collegato via Ethernet con un altro MDJ 900 o con l'MDJ 1000 V2 – regolazione della forza di trazione del jog wheel, della partenza e dello stop – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$	349,00
		CD • MEDIA PLAYERS RACK MOUNT		
	1121275	CDMP 1500	cd media player rack mount 19" 1U con caricamento a slide – legge CD, CD R, MP3 e relative tags – legge file audio MP 3 e WAV da memorie usb formattate FAT, FAT 32 e NTFS – auto bpm – anti shock – instant start – play singolo e continuo – jog wheel – telecomando IR in dotazione – uscita bilanciata e sbilanciata – uscita rec – 2 ingressi microfonici	249,00
		CD • MIXER		
	1121257	CDM 4000	mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – jog wheel – pitch control $\pm 12\%$ – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec	299,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DJ MIXER		
	1121000	MM 1	compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"	49,00
	1121001	PMX 10	dj mixer MIDI a 2 canali con 2 ingressi line + 2 ingressi phono + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - slider e x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 10"	299,00
	1121002	PMX 20	dj mixer MIDI a 4 canali con 4 ingressi line + 4 ingressi phono + 1 ingresso microfonico con talkover - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - FX send e return - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 13"	399,00
		GIRADISCHI USB		
	1120065	TT 1100 USB	giradischi trazione a cinghia con braccio ad esse - pitch control $\pm 10\%$ - 33/45/78 giri - tasto start/stop in posizione orizzontale e verticale per posizionare i giradischi anche in "battle set up" - la confezione contiene giradischi, testina e slip mat - porta usb per collegare il giradischi al computer allo scopo di convertire i dischi in vinile in tracce audio attraverso il cavo usb e il software Audacity (per PC e MAC) in dotazione	179,00
		CUFFIE DJ		
	1171120	DJX 03	cuffia stereo con driver da 40 mm - 102 db - 20-20.000 Hz - 16 Ω - 250 grammi - jack e mini jack	19,00
	1171130	DJX 05	cuffia stereo con driver da 50 mm - 102 db - 20-20.000 Hz - 32 Ω - 295 grammi - jack e mini jack	39,00
		AMPLIFICATORI FINALI		
	1133150	XGA 2000	amplificatore finale stereo - 90 W per canale su 8 Ω - 125 W per canale su 4 Ω - 250 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	149,00
	1133160	XGA 3000	amplificatore finale stereo - 150 W per canale su 8 Ω - 200 W per canale su 4 Ω - 400 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	179,00
	1133170	XGA 4000	amplificatore finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	199,00
	1133180	XGA 5000	amplificatore finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 550 W per canale su 4 Ω - 1100 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	229,00
		LIVE & STUDIO MIXER		
NEW	1136000	GEM 05 USB	mixer audio a 5 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 - balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB - ricevitore Bluetooth - questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	79,00
NEW	1136001	GEM 08 USB	mixer audio a 6 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB - ricevitore Bluetooth - questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	99,00
NEW	1136002	GEM 12 USB	mixer audio a 12 canali - gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 - balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali - dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect - porta USB - ricevitore Bluetooth - uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati - tape in/tape out - doppia alimentazione Phantom 48 V - fx send - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	139,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS		
	1102050	IS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	119,00
	1102051	IS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	149,00
	1102052	IS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	189,00
	1102053	IS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	209,00
		DIFFUSORI SERIE AS		
	1102011	AS 8	diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	69,00
	1102012	AS 10	diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	89,00
	1102013	AS 12	diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	115,00
	1102014	AS 15	diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	135,00
	1102015	AS 215	diffusore a 2 vie da 3000 W di picco - 110 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	199,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS		
	1102041	AS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	119,00
	1102042	AS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	149,00
	1102043	AS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	189,00
	1126070	AS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	209,00
	1126073	AS 215 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	349,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS		
	1102031	AS 8 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	149,00
	1102032	AS 10 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	185,00
	1102033	AS 12 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	219,00
	1102034	AS 15 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	245,00
	1102038	AS 215 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	399,00
		KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS		
	1102035	AS 12 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	229,00
	1126075	AS 15 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	255,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS		
	1102021	AS 8 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	165,00
	1102022	AS 10 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	199,00
	1102023	AS 12 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	235,00
	1102024	AS 15 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	259,00
	1102025	AS 215 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	449,00
		KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS		
	1102036	AS 12 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	245,00
	1102037	AS 15 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	269,00

NOVITA'	CODICE	GEMINI MARZO 2019		PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI SERIE ES		
	1122050	ES 8	diffusore a 2 vie da 300 W di picco – 98 db – 8 Ω – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	59,00
	1122051	ES 10	diffusore a 2 vie da 440 W di picco – 100 db – 8 Ω – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	79,00
	1122052	ES 12	diffusore a 2 vie da 600 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	99,00
	1122053	ES 15	diffusore a 2 vie da 800 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	119,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE ES		
	1126053	ES 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 300 W di picco – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – cabinet ultra leggero in abs	109,00
	1126054	ES 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 440 W di picco – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – cabinet ultra leggero in abs	139,00
	1126055	ES 12 P	diffusore amplificato a 2 vie da 600 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	179,00
	1126056	ES 15 P	diffusore amplificato a 2 vie da 800 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	199,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE ES		
	1126040	ES 8 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 300 W di picco – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet ultra leggero in abs	139,00
	1126045	ES 10 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 440 W di picco – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet ultra leggero in abs	175,00
	1126057	ES 12 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 600 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs	209,00
	1126058	ES 15 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 800 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs	235,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES		
	1135154	ES 210 MX BLU	sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco - 20-20.000 Hz - tweeter in titanio da 1" - woofer da 10" - 4 Ω - 102 dB - connessioni Speakon - cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata - master generale con regolazione separata di alti e bassi - alimentazione phantom - 150 W per canale - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off - 233 grammi - cavo XLR in dotazione - il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione	349,00
		SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES		
	1135006	WRX 843	sistema sat + sub amplificato - sezione medioalta da 100 W in classe AB composta da 6 driver da 3.5" - subwoofer da 500 W in classe D con driver da 8" - 45-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 13 Kg	499,00
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE ZRX		
	1135011	ZRX S 15 P	subwoofer amplificato "D class" da 650 W rms e 2600 W di picco con limiter digitale integrato - 40-2000 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	399,00
	1135012	ZRX S 18 P	subwoofer amplificato "D class" da 850 W rms e 3400 W di picco con limiter digitale integrato - 38-1800 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	499,00
		PORTABLE AUDIO SERIE AS		
	1126011	AS 8 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	149,00
	1126012	AS 10 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	175,00
	1126013	AS 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	199,00
	1126014	AS 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	225,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2019	PUBBLICO IVA COMPRESA
		PORTABLE AUDIO SERIE ES		
	1126082	ES 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	249,00
	1126083	ES 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 800 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	289,00
		PORTABLE AUDIO SERIE MPA		
	1126084	MPA 3000	diffusore portatile amplificato a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente e batteria fino a 50 ore di autonomia - 50 W - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingresso line con regolazione del volume - 2 ingressi microfonici con regolazione del volume - master generale - sintonizzatore AM/FM - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip (next/previous) - 1 microfono con alloggio - porta iPad - display multifunzione di grandi dimensioni - trolley	399,00
		PORTABLE AUDIO SERIE MPA WEATHERPROOF		
NEW	1126086	MPA 2400 GREY	diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore grigio	199,00
NEW	1126087	MPA 2400 BLU	diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore blu	199,00
		STAND PER DIFFUSORI		
	1139000	ST 04	stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri	29,00
NEW	1139001	STL 500	stand treppiede in metallo per diffusori - treppiede illuminato con led rgb sound activated e fisso regolabile via telecomando (in dotazione) - estensione massima in altezza 2 metri	69,00