

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DJ CONTROLLER STAND ALONE</b>		
	1111200	GMX	consolle usb a 2 canali in grado di lavorare sia come controller collegato a un computer, sia come media player per suonare memorie usb senza l'ausilio di computer e software – controlla qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control con master tempo – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione retroilluminati – hot cues – auto loop – alti, medi, bassi, gain, filtri e preascolto separati su ogni canale – led meter – display di grandi dimensioni ad alto contrasto per visualizzare e regolare in tempo reale la waveform e i parametri che vengono applicati alla singola traccia: variazione del pitch control, controllo del master tempo e bpm lock per mixare in perfetto sincronismo – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – 2 uscite cuffia jack 1/4" e 1/8" – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – porta usb per collegare hard disc esterni e memorie usb per suonare file MP3, WAV, AAC e AIFF, direttamente senza l'ausilio di software e computer esterni	399,00
		<b>MEDIA PLAYER</b>		
	1101006	MDJ-500	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%	249,00
	1101007	MDJ-600	cd MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge dischi cd e file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%	329,00
	1101008	MDJ-900	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, Hotcues (4) e Auto Looping (8), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" con display integrato per visualizzare la posizione del player e lo stato della modalità vinyl – funzione sync e library sharing grazie se collegato via Ethernet con un altro MDJ 900 o con l'MDJ 1000 V2 – regolazione della forza di trazione del jog wheel, della partenza e dello stop – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%	449,00
		<b>CD • MEDIA PLAYERS RACK MOUNT</b>		
	1121275	CDMP-1500	cd media player rack mount 19" 1U con caricamento a slide – legge CD, CD R, MP3 e relative tags – legge file audio MP 3 e WAV da memorie usb formattate FAT, FAT 32 e NTFS – auto bpm – anti shock – instant start – play singolo e continuo – jog wheel – telecomando IR in dotazione – uscita bilanciata e sbilanciata – uscita rec – 2 ingressi microfonici	299,00
		<b>CD • MIXER</b>		
	1121258	CDM-4000BT	mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – riproduce tracce via Bluetooth da qualsiasi device con trasmettitore wireless – jog wheel – pitch control ±12% – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec	399,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>TASTIERE SMART MIDI</b>		
<b>NEW</b>	1121259	GPP 101 PIANO PRODIGY	PianoProdigy è una rivoluzionaria tastiera di apprendimento MIDI wireless a 24 tasti che ridefinisce l'apprendimento della musica viene appresa e apprezzata. Grazie ai suoi accattivanti tasti illuminati, questa tastiera portatile attira l'attenzione e offre un'esperienza di apprendimento innovativa adatta a ogni musicista, dai principianti ai musicisti esperti. Il suo design elegante e la funzionalità wireless lo rendono un oggetto essenziale per chiunque desideri intraprendere il proprio viaggio musicale con stile e comodità. PianoProdigy non è solo uno strumento, ma una porta per sbloccare il tuo potenziale musicale grazie anche alle sue funzioni interattive. Dotato di Bluetooth, offre connettività senza interruzioni alle tue app musicali preferite abilitate MIDI, migliorando la tua esperienza di apprendimento con una varietà di lezioni e brani interattivi. I tasti si illuminano in una serie di colori, guidando le dita verso le note corrette e rendendo le sessioni di studio coinvolgenti ed efficaci. Questo pianoforte con tastiera intelligente è progettato per adattarsi al tuo ritmo di apprendimento, garantendo che ogni sessione sia gratificante e divertente. Che tu sia un bambino che ha appena iniziato o un adulto che rivisita una passione, PianoProdigy trasforma ogni pratica in un'avvincente avventura di apprendimento. Il suo design espandibile cresce con te, offrendo opzioni per aumentare la tastiera a 48 o 72 tasti man mano che le tue abilità si sviluppano. La batteria ricaricabile garantisce che la tua ispirazione non venga mai interrotta, mentre le dimensioni compatte consentono una facile configurazione e portabilità, garantendo che la tua musica possa viaggiare con te, dalle tranquille sessioni domestiche alle esibizioni improvvisate all'aperto. Fai il primo passo verso la padronanza del pianoforte con PianoProdigy. Sperimenta la gioia della musica come mai prima d'ora e lascia volare la tua creatività. Con il suo design innovativo, le capacità di apprendimento interattivo e la comodità di portabilità, è il compagno perfetto per chiunque desideri esplorare i propri talenti musicali. Immergiti in un mondo dove ogni nota è un'opportunità di crescita e scoperta. caratteristiche tecniche: 24 tasti illuminati RGB (espandibile fino a 72 tasti) con 9 note di polifonia - batteria al litio polimerica da 3,7 V 320 mAh ricaricabile attraverso la porta USB-C - porta BLUETOOTH 5.0 per una connessione stabile e senza interruzioni, e per una trasmissione dati MIDI impeccabile - sblocca una vasta libreria musicale con le app musicali più popolari - compatibile sia IOS che Android	99,00
		<b>DJ MIXER</b>		
	1121003	MM1 BT	compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - ricevitore Bluetooth integrato per suonare file audio da un device esterno senza fili - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"	79,00
	1121004	MXR-01BT	dj mixer a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 microfonico - ricevitore Bluetooth integrato per suonare file audio da un device esterno senza fili -regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale - regolazione di alti, bassi e volume sul microfono - master generale - x-fader con reverse e regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata e sbilanciata - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack con preascolto in dissolvenza - 7"	149,00
		<b>GIRADISCHI USB</b>		
	1120085	TT-1200	giradischi USB trazione a cinghia con braccio a esse - telaio con alloggiamento rinforzato e piatto in alluminio pressofuso per una rotazione stabile - l'assorbimento delle vibrazioni viene garantito dai quattro piedini disassati - pre-phono integrato con uscite RCA line e phono - pitch control ±10% - 33/45 giri - porta USB per collegare il giradischi a un computer e trasformare i dischi in vinile in file audio grazie all'interfaccia USB 2.0 full speed a 48 k e 44.1 k con una risoluzione a 16 bit - oltre al giradischi, la confezione comprende: shell e testina HDCN 15 con stilo AUDIO TECHNICA a taglio ellittico e software Audacity	229,00
		<b>KIT GIRADISCHI + CASSE BLUETOOTH</b>		
	1120081	TT-900 BB	hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore nero	179,00
	1120082	TT-900 BR	hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color rosso e nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore rosso e frontale nero	179,00
	1120083	TT-900 BW	hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color bianco e nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore nero e frontale bianco	179,00

NOVITA'	CODICE	<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>ACCESSORI GIRADISCHI USB</b>		
	1120101	TL 15	target light strobo per TT 1100 USB e TT 4000	5,00
	1120102	HD 15	shell portatestina per TT 1100 USB e TT 4000	15,00
	1120103	CN 15	testina con stilo AUDIO TECHNICA a taglio sferico	39,00
	1120104	STYLUS 15	stilo a taglio sferico per testina AUDIO TECHNICA CN 15	25,00
	1120106	HDCN 15	testina con stilo AUDIO TECHNICA a taglio sferico già montata e pesata su shell porta testina HD 15	49,00
		<b>CUFFIE DJ</b>		
	1171100	DJX 200	cuffia stereo con driver da 40 mm - 98 db - 5-30.000 Hz - 32 Ω - 120 grammi - mini jack	19,00
	1171103	DJX 200 WHT	cuffia stereo con driver da 40 mm - 98 db - 5-30.000 Hz - 32 Ω - 120 grammi - mini jack - colore bianco	19,00
	1171101	DJX 500	cuffia stereo con driver da 57 mm - 107 db - 5-30.000 Hz - 64 Ω - 300 grammi - jack e mini jack	39,00
	1171102	DJX 1000	cuffia stereo con driver da 53 mm - 107 db - 5-30.000 Hz - 64 Ω - 300 grammi - jack e mini jack	59,00
		<b>RADIOMICROFONI UHF</b>		
<b>NEW</b>	1150001	GMU M 100	radiomicrofono UHF a mano con ricevitore a jack - portata 50 metri - 863-865 MHz - alimentato con batterie ricaricabili via USB	55,00
<b>NEW</b>	1150002	GMU HSL 100	radiomicrofono UHF archetto e lavalier con ricevitore a jack - portata 50 metri - 863-865 MHz - alimentato con batterie ricaricabili via USB	59,00
<b>NEW</b>	1150003	GMU G 100	radiomicrofono UHF per chitarra e strumenti con uscita jack - ricevitore a jack - portata 50 metri - 863-865 MHz - alimentato con batterie ricaricabili via USB	49,00
<b>NEW</b>	1150004	GMU M 200	doppio radiomicrofono UHF a mano con ricevitore a jack - portata 50 metri - 863-865 MHz - alimentato con batterie ricaricabili via USB	99,00
		<b>AMPLIFICATORI FINALI</b>		
	1133150	XGA 2000	amplificatore finale stereo - 90 W per canale su 8 Ω - 125 W per canale su 4 Ω - 250 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	179,00
	1133160	XGA 3000	amplificatore finale stereo - 150 W per canale su 8 Ω - 200 W per canale su 4 Ω - 400 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	199,00
	1133170	XGA 4000	amplificatore finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	219,00
	1133180	XGA 5000	amplificatore finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 550 W per canale su 4 Ω - 1100 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	249,00
		<b>LIVE &amp; STUDIO MIXER</b>		
	1136000	GEM 05 USB	mixer audio a 5 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 - balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth	79,00
	1136001	GEM 08 USB	mixer audio a 6 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth	109,00
	1136002	GEM 12 USB	mixer audio a 12 canali - gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 - balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth - uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati - tape in/tape out - doppia alimentazione Phantom 48 V - fx send - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale	139,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS 21</b>		
	1102064	AS 2108 P	diffusore amplificato class D a 2 vie 250 W RMS e 500 W di picco totali - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	119,00
	1102065	AS 2110 P	diffusore amplificato class D a 2 vie da 500 W RMS e 1.000 W di picco totali - 55-20.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	149,00
	1102066	AS 2112 P	diffusore bi amplificato class AB a 2 vie 500 W RMS sui bassi e 250 W RMS sugli alti 1.500 W di picco totali - 45-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 2 ingressi line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	189,00
	1102067	AS 2115 P	diffusore bi amplificato class AB a 2 vie 600 W RMS sui bassi e 400 W RMS sugli alti 2.000 W di picco totali - 40-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - 2 ingressi line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	229,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21</b>		
	1102068	AS 2108 BT	diffusore amplificato Bluetooth TWS in class D a 2 vie 250 W RMS e 500 W di picco totali – 60–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva; grazie al sistema TWS il primo diffusore che viene collegato allo smartphone, al tablet e in generale al device Bluetooth che si intende utilizzare come sorgente, è il canale master left (sinistro), mentre il secondo diffusore Bluetooth collegato è il canale slave right (destro) – cabinet in abs full grill	149,00
	1102069	AS 2110 BT	diffusore amplificato Bluetooth TWS in class D a 2 vie da 500 W RMS e 1.000 W di picco totali – 55–20.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva; grazie al sistema TWS il primo diffusore che viene collegato allo smartphone, al tablet e in generale al device Bluetooth che si intende utilizzare come sorgente, è il canale master left (sinistro), mentre il secondo diffusore Bluetooth collegato è il canale slave right (destro) – cabinet in abs full grill	179,00
	1102070	AS 2112 BT	diffusore bi amplificato Bluetooth TWS class AB a 2 vie 500 W RMS sui bassi e 250 W RMS sugli alti 1.500 W di picco totali – 45–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva; grazie al sistema TWS il primo diffusore che viene collegato allo smartphone, al tablet e in generale al device Bluetooth che si intende utilizzare come sorgente, è il canale master left (sinistro), mentre il secondo diffusore Bluetooth collegato è il canale slave right (destro) – cabinet in abs full grill	219,00
	1102071	AS 2115 BT	diffusore bi amplificato Bluetooth TWS class AB a 2 vie 600 W RMS sui bassi e 400 W RMS sugli alti 2.000 W di picco totali – 40–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line/mic XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva; grazie al sistema TWS il primo diffusore che viene collegato allo smartphone, al tablet e in generale al device Bluetooth che si intende utilizzare come sorgente, è il canale master left (sinistro), mentre il secondo diffusore Bluetooth collegato è il canale slave right (destro) – cabinet in abs full grill	259,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS</b>		
	1102041	AS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	119,00
	1102042	AS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	149,00
	1102043	AS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	189,00
	1126070	AS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	229,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS</b>		
	1102031	AS 8 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	149,00
	1102032	AS 10 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	179,00
	1102033	AS 12 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	219,00
	1102034	AS 15 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	259,00
		<b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS</b>		
	1102035	AS 12 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	235,00
	1126075	AS 15 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	275,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS</b>		
	1102021	AS 8 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	169,00
	1102022	AS 10 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	199,00
	1102023	AS 12 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	239,00
	1102024	AS 15 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	279,00
		<b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS</b>		
	1102036	AS 12 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	255,00
	1102037	AS 15 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	295,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE ES MkII</b>		
	1126051	ES 8 P MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	119,00
	1126052	ES 10 P MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	149,00
	1126049	ES 12 P MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	189,00
	1126059	ES 15 P MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	229,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE ES MkII</b>		
	1126016	ES 8 P BLU MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	149,00
	1126017	ES 10 P BLU MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	179,00
	1126018	ES 12 P BLU MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	219,00
	1126019	ES 15 P BLU MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	259,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE GD PRO</b>		
<b>NEW</b>	1135170	GD 215 PRO	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1.200 W in classe D (800 W sui bassi + 400 W sugli alti) - 120 dB Max SPL @ 1 m - 20-20.000 Hz - tweeter da 1.35" con driver a tromba - woofer da 15" - mixer interno a tre canali con controllo dei gain separato su ogni singolo canale - 3 ingressi line XLR, minijack e RCA + 2 ingressi microfonici XLR e jack 1/4" + 2 ingressi per strumenti musicali con jack 1/4", tutti con regolazione del volume - equalizzatore interno per la gestione separata dell'audio - uscita XLR per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth TWS per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop in stereofonia collegando due diffusori della stessa serie - cabinet in abs	299,00



NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES</b>		
	1135154	ES 210 MX BLU	sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco – 20–20.000 Hz – tweeter in titanio da 1" – woofer da 10" – 4 Ω – 102 dB – connessioni Speakon – cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata – master generale con regolazione separata di alti e bassi – alimentazione phantom – 150 W per canale – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off – 233 grammi – cavo XLR in dotazione – il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione	349,00
	1135155	ES 210 MX BLU STAND	sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco – 20–20.000 Hz – tweeter in titanio da 1" – woofer da 10" – 4 Ω – 102 dB – connessioni Speakon – cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata – master generale con regolazione separata di alti e bassi – alimentazione phantom – 150 W per canale – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off – 233 grammi – cavo XLR in dotazione – il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione, oltre agli stand treppiede per i diffusori	399,00
		<b>SISTEMI AUDIO A COLONNA</b>		
<b>NEW</b>	1135170	WPX 2000	sistema a colonna 2 vie amplificato composto da 6 tweeter in neodimio da 2.75" montati a colonna e 1 subwoofer con driver da 8" – 600 W rms – 1200 W di picco – 20–20.000 Hz – 116 dB Max SPL @ 1 m – ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori – mixer interno a 3 canali con 2 ingressi linea e 2 ingressi microfonici tutti con regolazione del reverb e ingresso combo XLR-Jack 1/4" – master generale e equalizzatore interno – cabinet in abs	499,00
		<b>SISTEMI AUDIO A COLONNA A BATTERIA</b>		
<b>NEW</b>	1135171	WPX 2000 TO GO	sistema a colonna 2 vie amplificato composto da 6 tweeter in neodimio da 2.75" montati a colonna e 1 subwoofer con driver da 8" – 500 W rms – 1000 W di picco – 20–20.000 Hz – 111 dB Max SPL @ 1 m – ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori – mixer interno a 3 canali con 2 ingressi linea e 2 ingressi microfonici tutti con regolazione del reverb e ingresso combo XLR-Jack 1/4" – master generale e equalizzatore interno – cabinet in abs	599,00
		<b>SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE ZRX</b>		
	1135015	ZRX S 18 BT	subwoofer amplificato in classe D da 2400 W con driver da 18" e ricevitore Bluetooth integrato con sistema TWS per collegarlo in stereo laddove abbinato ad un altro subwoofer dello stesso modello – 38–1800 Hz – woofer da 18" – ingresso bilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in legno verniciato	819,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE AS</b>		
	1126011	AS 8 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	149,00
	1126012	AS 10 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	189,00
	1126013	AS 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	239,00
	1126014	AS 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	259,00
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE AS 21</b>		
	1126021	AS 2108 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 radiomicrofono UHF 863-865 MHz - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs full grill	179,00
	1126022	AS 2110 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 radiomicrofono UHF 863-865 MHz - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs full grill	209,00
	1126023	AS 2112 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 radiomicrofono UHF 863-865 MHz - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs full grill	259,00
	1126024	AS 2115 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 radiomicrofono UHF 863-865 MHz - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs full grill	279,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>APRILE 2024</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE ES</b>		
	1126082	ES 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	299,00
	1126083	ES 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 800 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	329,00
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE GPSS</b>		
<b>NEW</b>	1135180	GPSS 650	diffusore a batteria ultra compatto ad alta efficienza e molto versatile - bi amplificato a 2 vie da 2000 W in classe D - 80-20.000 Hz - Max SPL 120 dB di picco - tweeter in neodimio da 1" con driver a tromba - woofer da 6.5" - mixer interno a tre canali con controllo dei gain separato su ogni singolo canale - 4 ingressi line XLR, minijack e RCA + 2 ingressi microfonici XLR e jack 1/4" + 2 ingressi per strumenti musicali con jack 1/4", tutti con regolazione del volume - equalizzatore interno per la gestione separata dell'audio - uscita XLR per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - batteria alimentata via USB con un'autonomia di 11 ore - cabinet in abs	499,00
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE MPA WATERPROOF</b>		
	1126089	SOUNDSPLASH	diffusore portatile bi-amplificato in classe D waterproof IP67 stagno e galleggiante a 2 vie con alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 24 ore in play continuo - 400 W di picco - 3 tweeter da 1" con "intelligent stereo orientation" - 2 woofer da 8" con led ring a 4 light show e cono centrale con luce strobo - 40-20.000 Hz - max peak SPL @ 1 metro 92 dB - alimentazione via USB - master generale - ingresso AUX a jack - ricevitore Bluetooth hi-fi class con TWS per il collegamento stereo a un secondo diffusore e per collegare il diffusore a una sorgente esterna senza fili - voice control per Siri e Google Assistant - 2 porta bottiglie lattine e bicchieri - la classificazione IP 67 significa che il prodotto è stagnocompletamente protetto contro ogni tipo di polvere e niente panico se vi cade in acqua, ma non per più di mezzora con una profondità massima di un metro - colore nero	499,00
		<b>STAND PER DIFFUSORI</b>		
	1139000	ST 04	stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri	39,00
	1139002	ST PACK	stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri - confezione composta da 2 stand treppiede e borsa per il trasporto - il prezzo comprende 2 stand treppiede e borsa per il trasporto	79,00
	1139001	STL 500	stand treppiede in metallo per diffusori - treppiede illuminato con led rgb sound activated e fisso regolabile via telecomando (in dotazione) - estensione massima in altezza 2 metri	89,00