

NOVITA'	CODICE	MXL LUGLIO 2018		PUBBLICO IVA COMPRESA
		MICROFONI HERITAGE EDITION		
NEW	9600002	990 HE	microfono studio a condensatore valvolare con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - chassis in metallo silver chrome - la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 544 grammi	129,00
NEW	9600003	GENESIS HE EU	microfono voce a condensatore con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 74 dB pesato A - chassis in metallo silver chrome - la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 filtro in metallo + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 590 grammi	629,00
NEW	9600004	R 144 HE	microfono voce a nastro da 47 mm / 1.8 micron - pattern a nastro Figure 8 - 20-17.000 Hz - sensibilità -56 dB - impedenza 250 ohms - Max SPL 130 dB - sensibilità -56 dB @ 0 dB - chassis in metallo silver chrome - la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 filtro in metallo + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 400 grammi	139,00
NEW	9600005	V 67 G HE	microfono voce a condensatore con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 74 dB pesato A - chassis in metallo silver chrome - la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 filtro in metallo + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 590 grammi	159,00
NEW	9600006	V 69 M HE	microfono voce a condensatore valvolare con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 20-18.000 Hz - sensibilità 22 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 140 dB - rapporto segnale rumore 72 dB pesato A - chassis in metallo silver chrome - la confezione include: 1 filtro in metallo + 1 alimentatore + 1 cavo MOGAMI XLR a 7 pin + 1 cavo microfonico MOGAMI XLR + 1 case in alluminio + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 499 grammi	329,00
		MICROFONI GENESIS SERIES		
NEW	9610002	GENESIS EU	microfono voce a condensatore valvolare con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 20-20.000 Hz - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB @ 0 dB e 140 dB @ -10 dB - rapporto segnale rumore 78 dB pesato A - alimentatore in dotazione - chassis in metallo rosso con griglia dorata - la confezione include: 1 filtro in metallo + 1 alimentatore + 1 cavo MOGAMI XLR a 7 pin + 1 cavo microfonico MOGAMI XLR + shockmount + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 703 grammi	599,00

NOVITA'	CODICE	MXL LUGLIO 2018		PUBBLICO IVA COMPRESA
		MICROFONI CR SERIES		
NEW	9620002	CR 20	microfono da studio a condensatore con capsula da 22 mm e diaframma dorato 6 micron – pattern a cardiode – 20-20.000 Hz – sensibilità -38 dB – impedenza 200 ohms – Max SPL 145 dB – rapporto segnale rumore 78 dB – alimentazione Phantom 48 V ±4V – chassis in metallo nero e cromo – la confezione include: 1 case per il trasporto + 1 adattatore per stand microfonico + 1 panno in microfibra per la pulizia – peso 320 grammi	149,00
NEW	9620003	CR 21 PAIR	2 microfoni da studio a condensatore con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron per strumenti – pattern a cardiode – 30-20.000 Hz – sensibilità 10 mV – impedenza 200 ohms – Max SPL 134 dB – rapporto segnale rumore 80 dB pesato A – alimentazione Phantom 48 V ±4V – chassis in metallo nero e cromo – la confezione include 2 microfoni + 1 adattatore per asta microfonica + 1 panno in microfibra per la pulizia – peso 130 grammi cadauno	149,00
NEW	9620004	CR 30	microfono da studio a condensatore con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron – pattern a cardiode – 20-20.000 Hz – sensibilità 25 mV – impedenza 150 ohms – Max SPL 158 dB – alimentazione Phantom 48 V ±4V – chassis in metallo nero e cromo – la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 panno in microfibra – peso 499 grammi	189,00
NEW	9620005	CR 77	microfono da studio dinamico – pattern super cardiode – 50-14.000 Hz – sensibilità -52 dB – impedenza 400 ohms – chassis in metallo nero e cromo – la confezione include: 1 case in alluminio + 1 panno in microfibra – peso 635 grammi	189,00
NEW	9620006	CR 89	microfono da studio a condensatore con capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron – pattern a cardiode – 20-20.000 Hz – sensibilità -30 dB – impedenza 150 ohms – uscita massima 1 K load +13 dBu – Max SPL 138 dB – rapporto segnale rumore 80 dB pesato A – gamma dinamica 124 dB – alimentazione Phantom 48 V ±4V – chassis in metallo nero e cromo – la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 panno in microfibra per la pulizia – peso 839 grammi	349,00
		V 67 SERIES		
NEW	9630002	V 67 G	microfono voce a condensatore a doppia capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron – pattern a cardiode – 30-20.000 Hz – sensibilità 15 mV – impedenza 200 ohms – uscita a trasformatore bilanciato – Max SPL 130 dB – rapporto segnale rumore 74 dB pesato A – alimentazione Phantom 48 V ±4V – chassis in metallo verde e oro – la confezione include 1 adattatore per stand microfonico – peso 590 grammi	119,00
NEW	9630003	V 67i	microfono da studio a condensatore a doppia capsula da 32 mm e diaframma dorato 6 micron – pattern a cardiode – 30-20.000 Hz – sensibilità 22 mV – impedenza 200 ohms – uscita a trasformatore bilanciato – Max SPL 140 dB – rapporto segnale rumore 78 dB pesato A – alimentazione Phantom 48 V ±4V – chassis in metallo verde e oro – la confezione include 1 adattatore per stand microfonico – peso 590 grammi	169,00

NOVITA'	CODICE	MXL LUGLIO 2018		PUBBLICO IVA COMPRESA
		PRO SERIES		
NEW	9640002	440	microfono da studio a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo nero - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 545 grammi	69,00
NEW	9640003	770	microfono voce a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 150 ohms - Max SPL 137 dB - rapporto segnale rumore 74 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo nero - la confezione include 1 case per il trasporto + 1 shockmount - peso 454 grammi	99,00
NEW	9640004	770 X	microfono voce e strumenti a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode / Figure 8 / omnidirezionale - 20-20.000 Hz - sensibilità -35 dB - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB a 0 dB e 140 dB a -10 dB - rapporto segnale rumore 78 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo nero - la confezione include 1 shockmount con filtro + 1 cavo bilanciato + 1 panno in microfibra - peso 500 grammi	229,00
NEW	9640005	2006	microfono voce chitarra acustica e percussione a condensatore - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 18 mV - impedenza 150 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 78 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo silver - la confezione include 1 case per il trasporto + 1 shockmount - peso 590 grammi	109,00
NEW	9640006	V 69 M EDT EU	microfono da studio per voce a condensatore valvolare e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 20-18.000 Hz - sensibilità 22 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 140 dB - rapporto segnale rumore 72 dB pesato A - alimentatore esterno dedicato - chassis in metallo nero oro - la confezione include 1 case in alluminio per il trasporto + 1 shockmount ad alto isolamento + 1 cavo MOGAMI XLR cablato a 7 pin + 1 antivento + 1 panno in microfibra + 1 alimentatore esterno dedicato + 1 cavo microfonico MOGAMI XLR - peso 499 grammi	299,00
NEW	9640007	V 87	microfono da studio per chitarra acustica e piano a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 20-20.000 Hz - impedenza 200 ohms - Max SPL 136 dB - rapporto segnale rumore 66.5 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4 V - chassis in metallo nickel - la confezione include 1 filtro in metallo + 1 shockmount + 1 adattatore per asta microfonica + 1 panno in microfibra - peso 499 grammi	219,00
NEW	9640008	990	microfono da studio a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo champagne - la confezione include 1 case per il trasporto + 1 shockmount + 1 adattatore per stand microfonico - peso 544 grammi	109,00
NEW	9640009	990 USB	microfono da studio a condensatore e diaframma dorato 6 micron alimentato via USB - pattern a cardiode - 20-20.000 Hz - sampling rate 44.1 kHz e 48 kHz - bit depth 16 bit - alimentazione USB - chassis in metallo champagne - la confezione include 1 case per il trasporto + 1 adattatore per asta microfonica + 1 treppiede da tavolo + cavo USB - peso 454 grammi	159,00
NEW	9640010	4000	microfono da studio a condensatore multi pattern e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode Figure 8 omni direzionale con selettore switch - 20-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 74 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo blu e nickel - la confezione include 1 shockmount + 1 filtro antivento - peso 725 grammi	249,00

NOVITA'	CODICE	MXL LUGLIO 2018		PUBBLICO IVA COMPRESA
		RIBBON SERIES		
NEW	9650002	R 77	microfono da studio a nastro da 1.8 micron - pattern a nastro Figure 8 - 20-18.000 Hz - sensibilità -55 dB - impedenza 270 ohms - Max SPL 135 dB - sensibilità -55 dB @ 0 dB - chassis in metallo oro e cromato - la confezione include: 1 cofanetto in legno + 1 stand da tavolo + 1 panno in microfibra per la pulizia + 1 cavo XLR MOGAMI - peso 860 grammi	399,00
NEW	9650003	R 77 L	microfono da studio a nastro da 1.8 micron - pattern a nastro Figure 8 - 20-18.000 Hz - sensibilità -55 dB - impedenza 270 ohms - Max SPL 135 dB - sensibilità -55 dB @ 0 dB - chassis in metallo oro e cromato - la confezione include: 1 cofanetto in legno + 1 stand da tavolo + 1 panno in microfibra per la pulizia + 1 cavo XLR MOGAMI - peso 860 grammi - si tratta della versione a tiratura limitata dell'MXL R 77 con trasformatore svedese Lundahl	699,00
NEW	9650004	R 144	microfono da studio a nastro da 47 mm / 1.8 micron - pattern a nastro Figure 8 - 20-17.000 Hz - sensibilità -56 dB - impedenza 250 ohms - Max SPL 130 dB - sensibilità -56 dB @ 0 dB - chassis in metallo viola e chrome - la confezione include: 1 case in alluminio + 1 shockmount + 1 panno in microfibra per la pulizia - peso 400 grammi	129,00
		INSTRUMENT SERIES		
NEW	9660002	603 S	microfono live per strumenti a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 10 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 134 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo silver - la confezione include 2 microfoni + 1 case in alluminio per il trasporto + 1 shockmount ad alto isolamento - peso 136 grammi	119,00
NEW	9660003	603 PAIR	2 microfoni live per strumenti a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 10 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 134 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo silver - la confezione include 2 microfoni + 1 case in alluminio per il trasporto + 1 shockmount ad alto isolamento - peso 136 grammi cadauno	229,00
NEW	9660004	606	microfono live per strumenti a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilità 15 mV - impedenza 150 ohms - Max SPL 137 dB - rapporto segnale rumore 77 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo silver - la confezione include 1 case in alluminio per il trasporto + 1 adattatore per stand microfonico - peso 113 grammi	72,00
NEW	9660005	A 5 S	microfono live condensatore per rullante - pattern a cardiode - 90-18.000 Hz - sensibilità -76 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo nero opaco - la confezione comprende un mount clip + 1 panno in microfibra	84,00
NEW	9660006	A 5 T	microfono live condensatore per tom - pattern a cardiode - 90-18.000 Hz - sensibilità -76 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo nero opaco - la confezione comprende un mount clip	84,00
NEW	9660007	A 55 KICKER	microfono live condensatore per grancassa - pattern a cardiode - 30-15.000 Hz - sensibilità -76 dB - impedenza 300 ohms - peso 540 grammi	115,00
NEW	9660008	DRUM PA 5K	kit live per batteria composto da 1 A 55 KICKER per grancassa - pattern a cardiode - 30-15.000 Hz - sensibilità -76 dB - impedenza 300 ohms - peso 540 grammi - 2 A 5 T per tom - pattern a cardiode - 50-18.000 Hz - sensibilità -76 dB - impedenza 600 ohms - la confezione include 1 microfono A 55 KICKER + 2 microfoni A 5 T + 1 adattatore per A 55 KICKER + 2 mount clip per A 5 T	219,00
NEW	9660009	DRUM CUBE	microfono da studio a condensatore per batteria con diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 20-20.000 Hz - sensibilità 20 mV - impedenza 100 ohms - Max SPL 132 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V ±4V - chassis in metallo nero e cromato - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 385 grammi	119,00
NEW	9660010	DX 2	microfono live per strumenti a doppia capsula dinamica - pattern super cardiode e cardiode - 50-14.000 Hz - sensibilità -52 dB - impedenza 400/600 ohms - chassis in metallo nero e grigio - la confezione include 1 pochette di protezione + 1 adattatore per stand microfonico - peso 204 grammi	149,00

NOVITA'	CODICE	MXL LUGLIO 2018		PUBBLICO IVA COMPRESA
		LIVE SERIES		
NEW	9670002	LSM 3	microfono live dinamico per voce - pattern a cardiode - 40-15.000 Hz - sensibilit� -54 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo nero - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 277 grammi	49,95
NEW	9670003	LSM 5 GR	microfono live dinamico per voce - pattern a cardiode - 40-15.000 Hz - sensibilit� -54 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo nero - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 295 grammi	59,95
NEW	9670004	LSM 7 GN	microfono live dinamico per voce - pattern a cardiode - 40-14.000 Hz - sensibilit� -54 dB - impedenza 600 ohms - switch on/off - chassis in metallo verde - la confezione comprende 1 adattatore per asta microfonica - peso 277 grammi	59,95
NEW	9670005	LSM 9 POP BLUE	microfono live dinamico per voce - pattern super cardiode - 50-18.000 Hz - sensibilit� -74 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo azzurro neon - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 363 grammi	99,95
NEW	9670006	LSM 9 POP GREEN	microfono live dinamico per voce - pattern super cardiode - 50-18.000 Hz - sensibilit� -74 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo verde neon - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 363 grammi	99,95
NEW	9670007	LSM 9 POP MAGENTA	microfono live dinamico per voce - pattern super cardiode - 50-18.000 Hz - sensibilit� -74 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo fucsia neon - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 363 grammi	99,95
NEW	9670008	LSM 9 YELLOW	microfono live dinamico per voce - pattern super cardiode - 50-18.000 Hz - sensibilit� -74 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo giallo neon - la confezione include 1 adattatore per stand microfonico - peso 363 grammi	99,95
NEW	9670009	TB 1	microfono a condensatore per console audio e mixer - pattern a cardiode - 40-16.000 Hz - sensibilit� 10 mV - impedenza 200 ohms - rapporto segnale rumore 75 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - la confezione include 1 filtro antivento - asta flessibile	59,00
		KIT		
NEW	9680002	440/441	kit di microfoni composto da 1 MXL 440 + 1 MXL 441 - MXL 440 microfono da studio a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 - sensibilit� 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - peso 545 grammi - MXL 441 microfono da studio a condensatore - pattern a cardiode - 30-18.000 Hz - sensibilit� 15 mV - impedenza 110 ohms - Max SPL 137 dB - rapporto segnale rumore 78 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - peso 159 grammi - chassis in metallo nero - la confezione include 1 MXL 440 + 1 MXL 441 + 1 case per il trasporto + 2 adattatori per stand microfonico + 1 panno in microfibra	149,00
NEW	9680003	550/551R	kit di microfoni composto da 1 MXL 550 + 1 MXL 551 - MXL 550 microfono da studio a condensatore - pattern a cardiode - 30-20.000 - sensibilit� 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - peso 363 grammi - MXL 551 microfono da studio a condensatore - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilit� 15 mV - impedenza 110 ohms - Max SPL 137 dB - rapporto segnale rumore 78 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - peso 91 grammi - chassis in metallo rosso cromo - la confezione include 1 MXL 550 + 1 MXL 551 + 1 case per il trasporto + 2 adattatori per stand microfonico + 1 panno in microfibra	149,00
NEW	9680004	990/991	kit di microfoni composto da 1 MXL 990 + 1 MXL 991 - MXL 990 microfono da studio a condensatore e diaframma dorato 6 micron - pattern a cardiode - 30-20.000 Hz - sensibilit� 15 mV - impedenza 200 ohms - Max SPL 130 dB - rapporto segnale rumore 80 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - peso 544 grammi - MXL 991 microfono da studio a condensatore - pattern a cardiode - 30-18.000 Hz - sensibilit� 15 mV - impedenza 110 ohms - Max SPL 137 dB - rapporto segnale rumore 78 dB pesato A - alimentazione Phantom 48 V \pm 4V - peso 159 grammi - chassis in metallo champagne - la confezione include 1 MXL 990 + 1 MXL 991 + 1 case per il trasporto + 2 adattatori per stand microfonico	149,00
		BROADCAST		
NEW	9690002	BCD 1	microfono broadcast dinamico - pattern a cardiode - 40-15.000 Hz - sensibilit� -54 dB - impedenza 600 ohms - chassis in metallo nero - la confezione include 1 filtro antivento - peso 567 grammi	189,00

NOVITA'	CODICE	MXL LUGLIO 2018		PUBBLICO IVA COMPRESA
		STAND		
NEW	9611002	MIC MATE	interfaccia XLR / USB per collegare qualunque microfono al computer attraverso la porta USB – ideale per SM 57, SM 58, RE 50 e 635 N/DB – plug and play (non necessita di driver)	79,00
NEW	9611003	MIC MATE PRO	interfaccia XLR / USB per collegare qualunque microfono al computer attraverso la porta USB – alimentatore Phantom 48 V – controllo del gain e del livello cuffia – plug and play (non necessita di driver) – cavo USB incluso – 44.1 kHz e 48 kHz / 16 bit – alimentato USB – compatibile con USB 1.1 e USB 2.0	115,00
NEW	9611004	BCD STAND	stand articolato a sospensione da tavolo per microfoni MXL	90,00
NEW	9611005	DS 01	stand treppiede microfonico da tavolo	19,44
NEW	9611006	DS 03	stand microfonico da tavolo	22,97
		FILTRI ANTI POP E SCHOCK MOUNTS		
NEW	9612002	PF 001	filtro per microfono	29,95
NEW	9612003	PF 002	filtro per microfono in metallo colore nero	34,95
NEW	9612004	41 603	shockmount ad alto isolamento per 600, 603, 604, V67N, 991	34,95
NEW	9612005	56	shockmount ad alto isolamento per 2001A, 2003, 2010	34,95
NEW	9612006	56 WIDE BODY MIC	shockmount universale ad alto isolamento per microfoni di dimensioni generose	34,95
NEW	9612007	57 S	shockmount ad alto isolamento per 1006, 2001, 2006, V67G, V69M, 9000	34,95
NEW	9612008	57 SILVER	shockmount ad alto isolamento per serie V67, V69, 2006	34,95
NEW	9612009	60 B	shockmount ad alto isolamento per GENESIS	69,95
NEW	9612010	70	shockmount ad alto isolamento per 770, 990	34,95
NEW	9612011	89	shockmount ad alto isolamento per CR 89	44,95
NEW	9612012	90	shockmount	34,95
NEW	9612013	BJ 6	shockmount	44,95
NEW	9612014	USM 001	shockmount universale a cestello	79,95
NEW	9612015	MXL	shockmount universale a cestello	79,95
		ALIMENTATORI E ACCESSORI		
NEW	9613002	PS 69	alimentatore per V 69	99,00
NEW	9613003	PS GENESIS	alimentatore per GENESIS	109,00
NEW	9613004	H 03	adattatore hard mount mic per installazione su stand microfonico	10,00
NEW	9613005	MT 001	adattatore hard mount mic per installazione su stand microfonico	15,00
NEW	9613006	V 6 H	adattatore hard mount mic per installazione su stand microfonico	15,00
NEW	9613007	RF 100	reflection filter per isolamento acustico	219,00
NEW	9613008	WS 001	filtro antiventto	13,00
NEW	9613009	WS 002	filtro antiventto	19,00
NEW	9613010	V 69 CABLE 1	cavo MOGAMI da 4.5 metri cablato XLR a 7 PIN	89,00