

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		MIXER AUDIO		
	4401160	CONNECT 502 USB	mixer audio a 5 canali – gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 – balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati – alimentazione Phantom 48 V – in/out per processori esterni – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – porta USB – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	69,00
	4401165	CONNECT 802 USB	mixer audio a 6 canali – gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati – alimentazione Phantom 48 V – in/out per processori esterni – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – porta USB – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	79,00
	4401168	CONNECT 1002 FX USB	mixer audio a 10 canali – gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1 e 2 – balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali – dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect – porta USB – uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati – tape in/tape out – doppia alimentazione Phantom 48 V – fx send – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	129,00
	4401169	CONNECT 1202 FX USB	mixer audio a 12 canali – gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 – balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali – dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect – porta USB – uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati – tape in/tape out – doppia alimentazione Phantom 48 V – fx send – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	139,00
		MIXER LIVE		
	4401004	SL 424 USB	mixer audio a 8 canali – tutti i canali sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi microfonici – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	219,00
	4401170	SL 824 USB	mixer audio a 12 canali – tutti i canali mono sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – tutti i canali stereo sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato) mono e stereo, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi mic – dsp interno a 16 effetti con mandata separata ai due AUX o al master generale – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	399,00
	4401175	SL 1224 USB	mixer audio a 16 canali – tutti i canali mono sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – tutti i canali stereo sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato) mono e stereo, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi mic – dsp interno a 16 effetti con mandata separata ai due AUX o al master generale – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	499,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GIUGNO 2019			
		AMPLIFICATORI FINALI SERIE XR			
	4401800	XR 800	finale stereo classe AB - 200 W per canale su 8 Ω - 300 W per canale su 4 Ω - 600 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	279,00	
	4401805	XR 1500	finale stereo classe H - 330 W per canale su 8 Ω - 450 W per canale su 4 Ω - 900 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	329,00	
	4401810	XR 2500	finale stereo classe H - 500 W per canale su 8 Ω - 750 W per canale su 4 Ω - 1500 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	439,00	
	4401815	XR 3000	finale stereo classe H - 700 W per canale su 8 Ω - 1000 W per canale su 4 Ω - 2000 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	499,00	
	4401820	XR 3500	finale stereo classe H - 1000 W per canale su 8 Ω - 1350 W per canale su 4 Ω - 2700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	699,00	
		AMPLIFICATORI FINALI SERIE CDP			
	4401915	CPD 1000	finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 750 W in mono a ponte su 8 Ω - 1000 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	309,00	
	4401920	CPD 1600	finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 650 W per canale su 4 Ω - 1200 W in mono a ponte su 8 Ω - 1600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	389,00	
	4401925	CPD 2600	finale stereo - 650 W per canale su 8 Ω - 1000 W per canale su 4 Ω - 1950 W in mono a ponte su 8 Ω - 2600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	499,00	
	4401930	CPD 3600	finale stereo - 870 W per canale su 8 Ω - 1300 W per canale su 4 Ω - 2600 W in mono a ponte su 8 Ω - 3600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	619,00	
	4401931	CPD 4800	finale stereo - 1000 W per canale su 8 Ω - 1500 W per canale su 4 Ω - 3000 W in mono a ponte su 8 Ω - 4800 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	819,00	
		AMPLIFICATORI FINALI SERIE MP			
	4402055	MP 1800	finale stereo in classe AB con chassis in alluminio - 330 W rms per canale su 8 Ω - 600 W rms per canale su 4 Ω - 900 W rms per canale su 2 Ω - 1200 W rms in mono a ponte su 8 Ω - 1800 W rms in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - peak led - 2 ingressi XLR e e 2 ingressi JACK 6.3 mm - uscite: speakon e morsettiere - rack mount 19"	649,00	
	4402056	MP 2800 S	finale stereo in classe AB con chassis in alluminio - 640 W rms per canale su 8 Ω - 950 W rms per canale su 4 Ω - 1400 W rms per canale su 2 Ω - 1950 W rms in mono a ponte su 8 Ω - 2800 W rms in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - peak led - 2 ingressi XLR e e 2 ingressi JACK 6.3 mm - uscite: speakon e morsettiere - rack mount 19"	829,00	
	4402065	MP 4000	finale stereo in classe H con chassis in alluminio - 890 W rms per canale su 8 Ω - 1400 W rms per canale su 4 Ω - 2050 W rms per canale su 2 Ω - 2810 W rms in mono a ponte su 8 Ω - 4000 W rms in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - peak led - 2 ingressi XLR e e 2 ingressi JACK 6.3 mm - uscite: speakon e morsettiere - rack mount 19"	999,00	
		AMPLIFICATORI FINALI DIGITALI STEREO SERIE DP			
	4402041	DP 2200	finale stereo in classe D con chassis ultraleggero da solo 8 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 2x2000 W su 8 Ω - 2x3400 W su 4 Ω - 6800 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	1.729,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GIUGNO 2019		
		AMPLIFICATORI FINALI DIGITALI A 4 CANALI SERIE DP		
	4402043	DP 4035	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 7 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x350 W su 8 Ω - 4x595 W su 4 Ω - 2x700 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x1190 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	929,00
	4402045	DP 4065	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 8 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x650 W su 8 Ω - 4x1100 W su 4 Ω - 2x1300 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x2200 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	1.489,00
	4402047	DP 4100	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 8 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x1000 W su 8 Ω - 4x1700 W su 4 Ω - 2x2000 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x3400 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	1.729,00
	4402049	DP 4120	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 13 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x1200 W su 8 Ω - 4x2040 W su 4 Ω - 2x2400 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x4080 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	2.319,00
		PROCESSORI DIGITALI		
	4403013	SC 26 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 6 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 32 bit - connessione USB/RS 485 - 2 ingressi XLR - 6 uscite XLR - 30 slot di memoria - software in dotazione con preset per la serie WLA, DELTA e EVP X MkII - altezza 1" U rack - rack mount 19"	579,00
	4403014	SC 24 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 8 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 40 bit - connessione USB/RS 232 e RS 485 - 2 ingressi XLR - 4 uscite XLR - 20 user preset - software in dotazione - altezza 1" U rack - rack mount 19"	669,00
	4403015	SC 36 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 8 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 40 bit - connessione USB/RS 232 e RS 485 - 3 ingressi XLR - 6 uscite XLR - 20 user preset - software in dotazione - altezza 1" U rack - rack mount 19"	899,00
	4403016	SC 48 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 8 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 40 bit - connessione USB/RS 232 e RS 485 - 4 ingressi XLR - 8 uscite XLR - 20 user preset - software in dotazione - altezza 1" U rack - rack mount 19"	1.169,00
		MICROFONI		
	4419057	DM 5.0 S	microfono dinamico super cardioide a mano - -52 db - 50-16.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi	39,00
	4419058	DM 5.0 S 3 PACK	microfono dinamico super cardioide a mano - -52 db - 50-16.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi - la confezione contiene 3 microfoni - il prezzo si riferisce ad una confezione da 3 microfoni	69,00
	4419060	DM 57	microfono dinamico super cardioide a mano - -51 db - 50-12.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi	39,00
		RADIOMICROFONI UHF		
NEW	4419031	WF 300	doppio radiomicrofono UHF a mano con settaggio di 5 parametri di equalizzazione (flat, pop, mids, boost, voice) per ogni microfono e ricevitore 1U rack 19" a doppio display - 100 canali - 100 metri di raggio di trasmissione/ricezione - sincronizzazione IR rapida e semplice - 6/8 ore di carica - switch on/off - banda di frequenza omologata 863-865 MHz - ogni microfono utilizza 2 batterie AA da 1.5 V (non in dotazione) - il prezzo e la confezione comprendono un ricevitore e 2 radiomicrofoni a mano	199,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GIUGNO 2019		
		DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE 90		
	4408020	2090	diffusore a 2 vie da 200 W e 400 W di picco - 90 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - bracket incluso	119,00
	4408040	2190	diffusore a 2 vie da 200 W e 400 W di picco - 90 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - 2 tweeter da 1" - woofer da 8" - bracket incluso	139,00
	4408060	3190	diffusore a 2 vie da 350 W e 700 W di picco - 93 db - 4 Ω - 40-20.000 Hz - 2 tweeter da 1" - 2 woofer da 8" - bracket incluso	179,00
		DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE SIGMA		
	4408042	SIGMA V4 BLACK	diffusore a colonna - 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 95 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 4 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore nero	145,00
	4408044	SIGMA V4 WHITE	diffusore a colonna - 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 95 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 4 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore bianco	145,00
	4408046	SIGMA V8 BLACK	diffusore a colonna - 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 97 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 8 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore nero	259,00
	4408048	SIGMA V8 WHITE	diffusore a colonna - 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 97 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 8 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore bianco	259,00
	4408062	SIGMA 8 BLACK	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - colore nero	129,00
	4408063	SIGMA 8 WHITE	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - colore bianco	129,00
	4408064	SIGMA 10 BLACK	diffusore a 2 vie da 400 W e 800 W di picco - 97 db - 8 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - colore nero	189,00
	4408065	SIGMA 10 WHITE	diffusore a 2 vie da 400 W e 800 W di picco - 97 db - 8 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - colore bianco	189,00
	4408066	SIGMA 12 BLACK	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 98 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - colore nero	239,00
	4408067	SIGMA 12 WHITE	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 98 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - colore bianco	239,00
	4408068	SIGMA 15 BLACK	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - colore nero	299,00
	4408069	SIGMA 15 WHITE	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - colore bianco	299,00
		SUBWOOFER SERIE SIGMA		
	4408070	SIGMA 18 B BLACK	subwoofer da 1000 W e 2000 W di picco - 100 db - 8 Ω - 40-250 Hz - woofer da 18" - colore nero	399,00
	4408071	SIGMA 18 B WHITE	subwoofer da 1000 W e 2000 W di picco - 100 db - 8 Ω - 40-250 Hz - woofer da 18" - colore bianco	399,00
		DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE I		
	4408081	i 8	diffusore passivo per installazione - 2 vie da 100 W e 200 W di picco - 110 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - woofer da 8" - dispersione 130° orizzontale 180° verticale - bracket in dotazione - cabinet in abs colore nero - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori	199,00
	4408083	i 8 T	diffusore passivo per installazione con trasformatore a 100 V - 2 vie 50 W a 70/100 V - 103 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - woofer da 8" - dispersione 130° orizzontale 180° verticale - bracket in dotazione - cabinet in abs colore nero - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori	249,00
		DIFFUSORI SERIE IMPACT		
	4405161	IMPACT 15	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 130 db - 8 Ω - 45-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	209,00
	4405162	IMPACT 215	diffusore a 3 vie da 1400 W e 2800 W di picco - 135 db - 4 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 1.75" + 2 woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	299,00
		SUBWOOFER SERIE IMPACT		
	4405180	IMPACT 18 B	subwoofer da 1000 W e 2000 W di picco - 100 db - 4 Ω - 35-250 Hz - woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	279,00
	4405181	IMPACT 218 B	subwoofer da 2000 W e 4000 W di picco - 101 db - 4 Ω - 30-1500 Hz - 2 woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	559,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GIUGNO 2019		
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE KINETIC		
	4407160	KINETIC 12 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 290 W rms e 490 W di picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	299,00
	4407165	KINETIC 15 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 290 W rms e 490 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	359,00
	4407166	KINETIC 215 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 470 W rms e 840 W di picco - 45-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	499,00
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE KINETIC		
	4407190	KINETIC 18 BA	subwoofer amplificato "D class" da 300 W rms e 600 W di picco - 45-200 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	535,00
		DIFFUSORI SERIE DELTA		
	4405201	DELTA 10	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 130 db - 8 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 10" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	289,00
	4405200	DELTA 12	diffusore a 2 vie da 800 W e 1600 W di picco - 129 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 12" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	339,00
	4405210	DELTA 15	diffusore a 2 vie da 1000 W e 2000 W di picco - 128 db - 8 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	399,00
	4405202	DELTA 215	diffusore a 2 vie da 2000 W e 4000 W di picco - 137 db - 4 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	599,00
		SUBWOOFER SERIE DELTA		
	4405203	DELTA 15 B	subwoofer da 1400 W e 2800 W di picco - 132 db - 8 Ω - 42-2000 Hz - woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	389,00
	4405204	DELTA 18 B	subwoofer da 1600 W e 3200 W di picco - 134 db - 8 Ω - 38-1500 Hz - woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	479,00
	4405205	DELTA 218 B	subwoofer da 3200 W e 6400 W di picco - 138 db - 4 Ω - 42-2000 Hz - 2 woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	759,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GIUGNO 2019			
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE DVP			
	4405101	DVP AX 12	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 200 W rms e 400 W di picco - 55-20.000 Hz - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con DSP - ingressi line e microfonic - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	549,00	
	4405102	DVP AX 12 M	monitor da palco "D class" a 2 vie da 250 W rms e 500 W di picco su 8 ohm e 500 W rms e 1000 W di picco su 4 ohm- 55-20.000 Hz - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con equalizzatore a 7 bande - ingressi line e microfonic - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	549,00	
	4405103	DVP AX 15	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 400 W rms e 800 W di picco - 45-20.000 Hz - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con DSP - ingressi line e microfonic - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	649,00	
	4405104	DVP AX 15 M	monitor da palco "D class" a 2 vie da 250 W rms e 500 W di picco su 8 ohm e 500 W rms e 1000 W di picco su 4 ohm- 50-20.000 Hz - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con equalizzatore a 7 bande - ingressi line e microfonic - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	649,00	
	4405105	DVP AX 215	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 570 W rms e 1.140 W di picco - 40-20.000 Hz - 2 woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con DSP - ingressi line e microfonic - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	799,00	
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE DVP			
	4405111	DVP AX 15 B	subwoofer amplificato "D class" da 600 W rms e 1200 W di picco - 38-150 Hz - woofer da 15" - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	599,00	
	4405112	DVP AX 18 B	subwoofer amplificato "D class" da 600 W rms e 1200 W di picco - 30-150 Hz - woofer da 18" - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	649,00	
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE DELTA			
	4405211	DELTA 12 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 750 W rms e 1500 W di picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	679,00	
	4405212	DELTA 15 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 750 W rms e 1500 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	779,00	
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE DELTA			
	4405260	DELTA 15 BA	subwoofer amplificato "D class" da 900 W rms e 1800 W di picco - 42-200 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	769,00	
	4405261	DELTA 18 BA	subwoofer amplificato "D class" da 1000 W rms e 2000 W di picco - 38-200 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	919,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO GIUGNO 2019		PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI LINE ARRAY SERIE WLA		
	4421072	WLA 25 BLACK	unità medioalta passiva per installazione ad array - 2 vie - 160 W rms e 640 W di picco - sensibilità HF 108 db LF 100 db - pressione acustica max SPL @1m HF 135 db LF 127 db - 16 Ω - 108-20.000 Hz - tweeter da 1" con diaframma in titanio - 2 woofer da 4" - ingressi Speakon - dispersione 100° orizzontale 10° verticale - peso 13 Kg - dimensioni L 536 mm H 164.5 mm P 363 mm - una unità array può essere composta al massimo da 6 unità WLA 25 - può essere installato sia sospeso che in appoggio - si consiglia di utilizzare i processori della serie VERSADRIVE, in particolare, il modello SC 26 ha già i preset di default per questa serie - cabinet colore nero	649,00
	4421071	WLA 28	unità medioalta per installazione ad array - 2 vie da 400 W rms e 1600 W di picco - 100 db (1m/1w) - 16 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 1.4" con diaframma in titanio - 2 medi da 8" - ingressi Speakon - dispersione 100° orizzontale 10° verticale - peso 27 Kg - dimensioni L 760 mm H 250 mm P 424.5 mm - una unità array può essere composta al massimo da 6 unità WLA 28 - si consiglia di amplificare il sistema con la serie di amplificatori finali WHARFEDALE PRO CPD a partire dal modello CPD 1600	829,00
		SUBWOOFER LINE ARRAY SERIE WLA		
	4421081	WLA 25 SUB BLACK	subwoofer per installazione ad array - 700 W rms e 2800 W di picco - sensibilità 107 db - pressione acustica max SPL @1m 141 db - 4 Ω - 56-1500 Hz - 2 woofer da 10" - ingressi Speakon - peso 37 Kg - dimensioni L 596 mm H 610 mm P 596 mm - può essere installato sia sospeso che in appoggio - si consiglia di utilizzare i processori della serie VERSADRIVE, in particolare, il modello SC 26 ha già i preset di default per questa serie - cabinet nero	819,00
	4421080	WLA 15 B	subwoofer per installazione ad array - 700 W rms e 2800 W di picco - 99 db (1m/1w) - 8 Ω - 35-900 Hz - woofer da 15" - ingressi Speakon - peso 38.5 Kg - dimensioni L 760 mm H 485 mm P 440 mm - una unità array può essere composta al massimo da 3 unità WLA 15 B - si consiglia di amplificare il sistema con la serie di amplificatori finali WHARFEDALE PRO CPD a partire dal modello CPD 2600	899,00
	4421083	WLA 218 SUB	subwoofer a doppia camera - 1600 W rms e 6400 W di picco - sensibilità 100 db - pressione acustica max SPL @1m 138 db - 4 Ω - 30-1500 Hz - 2 woofer da 18" - ingressi Speakon - peso 78.9 Kg - dimensioni L 1041 mm H 650 mm P 541 mm - va installato in appoggio - si consiglia di utilizzare i processori della serie VERSADRIVE, in particolare, il modello SC 26 ha già i preset di default per questa serie - cabinet nero	849,00
	4421084	WLA 218 B	subwoofer per installazione ad array - 2000 W rms e 8000 W di picco - sensibilità 109 db - pressione acustica max SPL @1m 148 db - 4 Ω - 25-800 Hz - 2 woofer da 18" - ingressi Speakon - peso 74.3 Kg - dimensioni L 1065 mm H 756 mm P 560 mm - va installato in appoggio - si consiglia di utilizzare i processori della serie VERSADRIVE, in particolare, il modello SC 26 ha già i preset di default per questa serie - cabinet nero	1.699,00
		ACCESSORI PER LINE ARRAY		
	4421094	WLA 25 FLY FRAME BLACK	fly frame per WLA 25 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - può sospendere fino a 280 Kg - telaio nero	289,00
	4421093	WLA 25 STAND FRAME BLACK	frame per l'installazione del WLA 25 su un subwoofer tramite l'utilizzo di un tubo di raccordo tipo l'SP 4 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari - telaio nero	199,00
	4421098	WLA 25 SUB FLY FRAME BLACK	fly frame per WLA 25 SUB - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione del subwoofer - può sospendere fino a 280 Kg - telaio nero	349,00
	4421095	WLA 28 FLY FRAME	fly frame per WLA 28 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione di diffusori e subwoofer - può sospendere fino a 12 WLA 28 oppure 8 WLA 28 e 1 WLA 15 B - telaio nero	299,00
	4421096	WLA SL 1 STACK LINK	set per ancorare i satelliti WLA 28 tra loro e/o al subwoofer WLA 15 B - grazie a questo accessorio i satelliti possono essere montati sia verticali che inclinati fino a 10 gradi - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari per l'ancoraggio di un diffusore all'altro o al subwoofer	19,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GIUGNO 2019		
		POLE STANDS		
	4421130	SP 1 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base 35 mm - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm - peso max 50 kg	25,00
	4421131	SP 2 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm - peso max 50 kg	29,00
	4421132	SP 3	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm con rilascio pneumatico - peso max 50 kg	99,00
	4421133	SP 4	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 110 cm con crank a manovella - peso massimo 60 kg	149,00
		SOUND SYSTEM SERIE ISOLINE		
	4421100	ISOLINE 410	sistema attivo a 2 vie composto da satellite, subwoofer e stand di raccordo tra satellite e subwoofer - 380 W e 650 W di picco - 50-20.000 Hz - unità medioalti composta da 4 tweeter da 3" - subwoofer amplificato con driver da 10" - in/out per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato - ingresso bilanciato e sbilanciato - uscita Speakon e XLR - cabinet in legno verniciato	779,00
	4421110	ISOLINE 812	sistema attivo a 2 vie composto da satellite, subwoofer e stand di raccordo tra satellite e subwoofer - 500 W e 800 W di picco - 40-20.000 Hz - unità medioalti composta da 8 tweeter da 3" - subwoofer amplificato con driver da 12" - in/out per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato - ingresso bilanciato e sbilanciato - uscita Speakon e XLR - cabinet in legno verniciato	949,00
		COPERTURE PER SERIE ISOLINE		
	4421090	ISOLINE 410 TOUR BAG	copertura antipioggia per ISOLINE 410	49,00
	4421091	ISOLINE 812 TOUR BAG	copertura antipioggia per ISOLINE 812	59,00
		DIFFUSORI SERIE EVP X MKII		
	4410000	EVP X 12 MKII	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 129 db - 8 Ω - 55-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 12" - cabinet in legno rivestito in moquette	199,00
	4410001	EVP X 15 MKII	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 130 db - 8 Ω - 45-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	239,00
	4410002	EVP X 215 MkII	diffusore a 2 vie da 1400 W e 2800 W di picco - 135 db - 4 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - 2 woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	379,00
		SUBWOOFER SERIE EVP X MKII		
	4410003	EVP X 15 B MkII	subwoofer da 800 W e 1600 W di picco - 131 db - 4 Ω - 40-250 Hz - woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	269,00
	4410004	EVP X 18 B MkII	subwoofer da 1200 W e 2400 W di picco - 134 db - 4 Ω - 35-250 Hz - woofer da 18" - cabinet in legno rivestito in moquette	339,00
	4410005	EVP X 218 B MkII	subwoofer da 2400 W e 4800 W di picco - 137 db - 4 Ω - 30-300 Hz - 2 woofer da 18" - cabinet in legno rivestito in moquette	639,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TYPHON		
	4407506	TYPHON AX 12	diffusore bi amplificato a 2 vie in classe D con 120 W sugli alti 600 W sui bassi e 1440 W di picco - 50-20.000 Hz - 129 dB - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con DSP a 4 preset - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - 4 punti di ancoraggio sul top + 4 sulla base + 1 sul retro - pole per posizionarla su stand - la confezione contiene anche uno stand per posizionarla come monitor da palco - cabinet in abs	339,00
	4407507	TYPHON AX 12 BT	diffusore bi amplificato a 2 vie in classe D con 120 W sugli alti 600 W sui bassi e 1440 W di picco - 50-20.000 Hz - 129 dB - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con DSP a 4 preset - ricevitore Bluetooth stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - 4 punti di ancoraggio sul top + 4 sulla base + 1 sul retro - pole per posizionarla su stand - la confezione contiene anche uno stand per posizionarla come monitor da palco - cabinet in abs	449,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GIUGNO 2019		
		DIFFUSORI SERIE TITAN		
	4411002	TITAN 8 WHITE	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - cabinet in abs bianco	119,00
	4411001	TITAN 8 GREY	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - cabinet in abs grigio	119,00
	4411013	TITAN 8 BLACK	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - cabinet in abs nero	119,00
	4411042	TITAN X 12 WHITE	diffusore a 2 vie da 500 W e 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 2.5" - woofer da 12" - cabinet in abs bianco	239,00
	4411043	TITAN X 12 BLACK	diffusore a 2 vie da 500 W e 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 2.5" - woofer da 12" - cabinet in abs nero	239,00
	4411041	TITAN X 15 WHITE	diffusore a 2 vie da 800 W e 1600 W di picco - 97 db - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 3" - woofer da 15" - cabinet in abs bianco	349,00
	4411032	TITAN X 15 BLACK	diffusore a 2 vie da 800 W e 1600 W di picco - 97 db - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 3" - woofer da 15" - cabinet in abs nero	349,00
		DIFFUSORI SERIE TITAN Z		
	4411033	TITAN 12 Z	diffusore a 2 vie da 1000 W e 2000 W di picco - efficienza 99 db - pressione acustica 132 db max SPL - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 3" - woofer da 12" - cabinet in abs nero con 10 punti di rigging	339,00
	4411034	TITAN 15 Z	diffusore a 2 vie da 1400 W e 2800 W di picco - efficienza 99 db - pressione acustica 133.5 db max SPL - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 4" - woofer da 15" - cabinet in abs nero con 10 punti di rigging	449,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TITAN		
	4411023	TITAN 8 MKII ACTIVE WHITE	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 180 W rms e 360 W di picco - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - mixer interno a 2 canali con regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs bianco	279,00
	4411024	TITAN 8 MKII ACTIVE BLACK	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 180 W rms e 360 W di picco - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - mixer interno a 2 canali con regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs nero	279,00
	4411029	TITAN AX 12 ACTIVE WHITE	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 300 W rms e 600 W di picco - 55-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs bianco	339,00
	4411031	TITAN AX 12 ACTIVE BLACK	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 300 W rms e 600 W di picco - 55-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs nero	339,00
	4411027	TITAN AX 15 ACTIVE WHITE	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 420 W rms e 840 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs bianco	449,00
	4411028	TITAN AX 15 ACTIVE BLACK	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 420 W rms e 840 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs nero	449,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GIUGNO 2019			
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE TITAN			
	4411035	TITAN SUB A 12 GREY	subwoofer amplificato da 250 W rms e 500 W di picco - 55-200 Hz - woofer da 12" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore grigio	479,00	
	4411036	TITAN SUB A 12 BLACK	subwoofer amplificato da 250 W rms e 500 W di picco - 55-200 Hz - woofer da 12" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore nero	479,00	
	4411060	TITAN SUB A 15 MkII GREY	subwoofer amplificato da 400 W rms e 600 W di picco - 45-150 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore grigio	489,00	
	4411061	TITAN SUB A 15 MkII BLACK	subwoofer amplificato da 400 W rms e 600 W di picco - 45-150 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore nero	489,00	
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TITAN			
	4401011	EZ 12 A	diffusore portatile amplificato alimentato a corrente o a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - max SPL @ 1 m 115 dB - 65-18.000 Hz - impedenza 4 Ω - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1 XLR e JACK + 1 ingresso AUX + 1 ingresso RCA + 1 uscita LINE per collegamenti in cascata - master generale con equalizzatore a 5 bande e volume separato della base (mp3) e dell'echo sui microfoni - 2 radiomicrofoni omologati banda di frequenza 863-865 MHz con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - telecomando IR - cabinet in abs	259,00	
	4401012	EZ 15 A	diffusore portatile amplificato alimentato a corrente o a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - max SPL @ 1 m 118 dB - 55-18.000 Hz - impedenza 4 Ω - tweeter da 1" - woofer da 15" - 1 ingresso MIC 1 XLR e JACK + 1 ingresso AUX + 1 ingresso RCA + 1 uscita LINE per collegamenti in cascata - master generale con equalizzatore a 5 bande e volume separato della base (mp3) e dell'echo sui microfoni - 2 radiomicrofoni omologati banda di frequenza 863-865 MHz con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - telecomando IR - cabinet in abs	299,00	
		COPERTURE PER SERIE TYPHON E TITAN			
	4407509	TYPHON 12 TOUR BAG	copertura antipioggia per TYPHON AX 12 e TYPHON AX 12 BT	49,00	
	4411021	TITAN 8 TOUR BAG	copertura antipioggia per TITAN 8 e TITAN 8 ACTIVE	29,00	
	4411008	TITAN 12 TOUR BAG	copertura antipioggia per TITAN 12 e TITAN 12 ACTIVE	39,00	
	4411011	TITAN 15 TOUR BAG	copertura antipioggia per TITAN 15 e TITAN 15 ACTIVE	59,00	
		STAFFE DA PARETE PER SERIE TITAN			
	4422012	WPB 1 T8 BLACK	bracket a U per il fissaggio a parete e a soffitto dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - nero	29,00	
	4422013	WPB 1 T8 WHITE	bracket a U per il fissaggio a parete e a soffitto dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - bianco	29,00	
	4422010	WPB 1 BLACK	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" e 15" - nero	59,00	
	4422011	WPB 1 WHITE	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" e 15" - bianco	59,00	
	4422014	WPB 2 BLACK	bracket per il fissaggio a parete di tutti i diffusori serie TITAN, V, SVP, EVP NEO e SIGMA - nero	59,00	
	4422016	WPB 2 WHITE	bracket per il fissaggio a parete di tutti i diffusori serie TITAN, V, SVP, EVP NEO e SIGMA - bianco	59,00	
	4422017	WPB 3 BLACK	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - nero	49,00	
	4422018	WPB 3 WHITE	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - bianco	49,00	
	4422025	WPB 6	bracket per il fissaggio a parete con una rotazione di 360° e un'angolazione di 120° dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" - nero	55,00	
	4422028	WPB T 12	bracket a U per il fissaggio a parete e a soffitto dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" - nero	49,00	