

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DJ CONTROLLER STAND ALONE		
	1116771	SDJ 4000	controller e media player stand alone midi usb a 4 deck + dj mixer a 4 canali con 4 ingressi line + 2 ingressi phono + 2 ingressi microfonici – alti, medi, bassi, gain, effetti, cue e led meter separati su ogni canale – gli effetti possono essere applicati anche a sorgenti esterne e ne possono essere utilizzati anche due contemporaneamente – porta USB per il collegamento a un computer e porta ETHERNET per il collegamento a media player Gemini esterni – jog wheel touch sensitive di grandi dimensioni – doppia porta USB per suonare file audio come se fossero dei normali dischi in vinili senza l'ausilio di un computer esterno e senza la necessità di utilizzare un software di analisi – possibilità di registrazione in presa diretta su una delle 2 porte USB – display da 7" a colori ad alta risoluzione con zoom per visualizzare le gamme d'onda della traccia in play, le funzioni attive e le informazioni del brano – 16 velocity performance pads retroilluminati per Slicer, Loop, Samples e Roll – pitch fader da 100 mm – browser di navigazione – key lock – sync – bpm – quantize – uscita master bilanciata XLR e sbilanciata – uscita booth sbilanciata con controllo del volume – doppia uscita cuffia jack e mini jack – lavora con Virtual DJ (incluso) e con Traktor	999,00
	1111200	GMX	consolle usb a 2 canali in grado di lavorare sia come controller collegato a un computer, sia come media player per suonare memorie usb senza l'ausilio di computer e software – controlla qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control con master tempo – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione retroilluminati – hot cues – auto loop – alti, medi, bassi, gain, filtri e preascolto separati su ogni canale – led meter – display di grandi dimensioni ad alto contrasto per visualizzare e regolare in tempo reale la waveform e i parametri che vengono applicati alla singola traccia: variazione del pitch control, controllo del master tempo e bpm lock per mixare in perfetto sincronismo – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – 2 uscite cuffia jack 1/4" e 1/8" – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – porta usb per collegare hard disc esterni e memorie usb per suonare file MP3, WAV, AAC e AIFF, direttamente senza l'ausilio di software e computer esterni	349,00
		CONTROLLER		
	1116765	G2V	controller midi usb a 2 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – chassis in metallo	349,00
	1116770	G4V	controller midi usb a 4 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – chassis in metallo	399,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		MEDIA PLAYER		
	1101006	MDJ 500	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%	199,00
	1101007	MDJ 600	cd MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge dischi cd e file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%	249,00
	1101008	MDJ 900	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, Hotcues (4) e Auto Looping (8), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" con display integrato per visualizzare la posizione del player e lo stato della modalità vinyl – funzione sync e library sharing grazie se collegato via Ethernet con un altro MDJ 900 o con l'MDJ 1000 V2 – regolazione della forza di trazione del jog wheel, della partenza e dello stop – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%	349,00
		CD • MEDIA PLAYERS RACK MOUNT		
	1121275	CDMP 1500	cd media player rack mount 19" 1U con caricamento a slide – legge CD, CD R, MP3 e relative tags – legge file audio MP 3 e WAV da memorie usb formattate FAT, FAT 32 e NTFS – auto bpm – anti shock – instant start – play singolo e continuo – jog wheel – telecomando IR in dotazione – uscita bilanciata e sbilanciata – uscita rec – 2 ingressi microfonici	229,00
		CD • MIXER		
	1121257	CDM 4000	mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – jog wheel – pitch control ±12% – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec	299,00
	1121258	CDM 4000 BT	mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – riproduce tracce via Bluetooth da qualsiasi device con trasmettitore wireless – jog wheel – pitch control ±12% – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec	349,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DJ MIXER		
	1121000	MM 1	compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"	49,00
	1121003	MM 1 BT	compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - ricevitore Bluetooth integrato per suonare file audio da un device esterno senza fili - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"	59,00
	1121004	MXR 01 BT	dj mixer a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 microfonico - regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale - regolazione di alti, bassi e volume sul microfono - master generale - x-fader con reverse e regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata e sbilanciata - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack con preascolto in dissolvenza - 7"	99,00
	1121001	PMX 10	dj mixer MIDI a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 microfonico - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - slider e x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 10"	299,00
	1121002	PMX 20	dj mixer MIDI a 4 canali con 4 ingressi line + 4 ingressi phono + 1 ingresso microfonico con talkover - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - FX send e return - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 13"	399,00
		GIRADISCHI USB		
	1120066	TT 4000	giradischi a trazione diretta con braccio a esse regolabile in altezza - motore trifase high torque senza spazzole - coppia di avvio 3.6 Kgf-cm - pitch control $\pm 8\%$ - 33/45 giri - testina AUDIO TECHNICA CN 15 e slip mat in dotazione	399,00
		HIFI SYSTEM		
NEW	1120081	TT 900 BB	hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore nero	149,00
NEW	1120082	TT 900 BR	hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color rosso e nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore rosso e frontale nero	149,00
NEW	1120083	TT 900 BW	hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color bianco e nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore nero e frontale bianco	149,00
		ACCESSORI GIRADISCHI USB		
	1120101	TL 15	target light strobo per TT 1100 USB e TT 4000	5,00
	1120102	HD 15	shell portatestina per TT 1100 USB e TT 4000	15,00
	1120103	CN 15	testina AUDIO TECHNICA con stilo a taglio sferico	39,00
	1120104	STYLUS 15	stilo a taglio sferico per testina AUDIO TECHNICA CN 15	25,00
	1120106	HDCN 15	testina AUDIO TECHNICA con stilo a taglio sferico già montata e pesata su shell porta testina HD 15	49,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		CUFFIE DJ		
	1171100	DJX 200	cuffia stereo con driver da 40 mm - 98 db - 5-30.000 Hz - 32 Ω - 120 grammi - mini jack	19,00
	1171103	DJX 200 WHT	cuffia stereo con driver da 40 mm - 98 db - 5-30.000 Hz - 32 Ω - 120 grammi - mini jack - colore bianco	19,00
	1171101	DJX 500	cuffia stereo con driver da 57 mm - 107 db - 5-30.000 Hz - 64 Ω - 300 grammi - jack e mini jack	39,00
	1171102	DJX 1000	cuffia stereo con driver da 53 mm - 107 db - 5-30.000 Hz - 64 Ω - 300 grammi - jack e mini jack	59,00
		AMPLIFICATORI FINALI		
	1133150	XGA 2000	amplificatore finale stereo - 90 W per canale su 8 Ω - 125 W per canale su 4 Ω - 250 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	149,00
	1133160	XGA 3000	amplificatore finale stereo - 150 W per canale su 8 Ω - 200 W per canale su 4 Ω - 400 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	179,00
	1133170	XGA 4000	amplificatore finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	199,00
	1133180	XGA 5000	amplificatore finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 550 W per canale su 4 Ω - 1100 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	229,00
		LIVE & STUDIO MIXER		
	1136000	GEM 05 USB	mixer audio a 5 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 - balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth	79,00
	1136001	GEM 08 USB	mixer audio a 6 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth	99,00
	1136002	GEM 12 USB	mixer audio a 12 canali - gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 - balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth - uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati - tape in/tape out - doppia alimentazione Phantom 48 V - fx send - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale	139,00
		DIFFUSORI SERIE AS 21		
NEW	1102060	AS 2108	diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	69,00
NEW	1102061	AS 2110	diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	89,00
NEW	1102062	AS 2112	diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	115,00
NEW	1102063	AS 2115	diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	135,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS 21 P		
NEW	1102064	AS 2108 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	119,00
NEW	1102065	AS 2110 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	149,00
NEW	1102066	AS 2112 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	189,00
NEW	1102067	AS 2115 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	209,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21 BT		
NEW	1102068	AS 2108 BT	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	149,00
NEW	1102069	AS 2110 BT	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	185,00
NEW	1102070	AS 2112 BT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	219,00
NEW	1102071	AS 2115 BT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	245,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21		
NEW	1102072	AS 2112 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2112 BT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	229,00
NEW	1102073	AS 2115 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2115 BT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	255,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21 BT LT		
NEW	1102074	AS 2108 BT LT	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	165,00
NEW	1102075	AS 2110 BT LT	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	199,00
NEW	1102076	AS 2112 BT LT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	235,00
NEW	1102077	AS 2115 BT LT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs full grill	259,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS 21		
NEW	1102078	AS 2112 BT LT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2112 BT LT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	245,00
NEW	1102079	AS 2115 BT LT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2115 BT LT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	269,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS		
	1102050	IS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	119,00
	1102051	IS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	149,00
	1102052	IS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	189,00
	1102053	IS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	209,00
		DIFFUSORI SERIE AS		
	1102011	AS 8	diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	69,00
	1102012	AS 10	diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	89,00
	1102013	AS 12	diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	115,00
	1102014	AS 15	diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	135,00
	1102015	AS 215	diffusore a 2 vie da 3000 W di picco - 110 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	199,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS		
	1102041	AS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	119,00
	1102042	AS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	149,00
	1102043	AS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	189,00
	1126070	AS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	209,00
	1126073	AS 215 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – 2 woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	349,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS		
	1102031	AS 8 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	149,00
	1102032	AS 10 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	185,00
	1102033	AS 12 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	219,00
	1102034	AS 15 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	245,00
	1102038	AS 215 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – 2 woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	399,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS		
	1102035	AS 12 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	229,00
	1126075	AS 15 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	255,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS		
	1102021	AS 8 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	165,00
	1102022	AS 10 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	199,00
	1102023	AS 12 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	235,00
	1102024	AS 15 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	259,00
	1102025	AS 215 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	449,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS		
	1102036	AS 12 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	245,00
	1102037	AS 15 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	269,00
		DIFFUSORI SERIE ES		
	1122050	ES 8	diffusore a 2 vie da 300 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - Speakon - cabinet ultra leggero in abs	59,00
	1122051	ES 10	diffusore a 2 vie da 440 W di picco - 100 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - Speakon - cabinet ultra leggero in abs	79,00
	1122052	ES 12	diffusore a 2 vie da 600 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - Speakon - cabinet ultra leggero in abs	99,00
	1122053	ES 15	diffusore a 2 vie da 800 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - Speakon - cabinet ultra leggero in abs	119,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE ES		
	1126051	ES 8 P MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	109,00
	1126052	ES 10 P MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	139,00
	1126049	ES 12 P MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	179,00
	1126059	ES 15 P MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	199,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE ES MkII		
	1126016	ES 8 P BLU MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	139,00
	1126017	ES 10 P BLU MkII	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	175,00
	1126018	ES 12 P BLU MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	209,00
	1126019	ES 15 P BLU MkII	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	235,00
		SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES		
	1135154	ES 210 MX BLU	sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco – 20–20.000 Hz – tweeter in titanio da 1" – woofer da 10" – 4 Ω – 102 dB – connessioni Speakon – cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata – master generale con regolazione separata di alti e bassi – alimentazione phantom – 150 W per canale – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off – 233 grammi – cavo XLR in dotazione – il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione	349,00
	1135155	ES 210 MX BLU STAND	sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco – 20–20.000 Hz – tweeter in titanio da 1" – woofer da 10" – 4 Ω – 102 dB – connessioni Speakon – cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata – master generale con regolazione separata di alti e bassi – alimentazione phantom – 150 W per canale – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off – 233 grammi – cavo XLR in dotazione – il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione, oltre agli stand treppiede per i diffusori	369,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES		
	1135006	WRX 843	sistema sat + sub amplificato da 3000 W di picco in classe AB + D - unità medioalta composta da 6 driver da 2.75" + subwoofer con driver da 8" - 35-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 13.5 Kg	499,00
	1135007	WRX 900 TO GO	sistema sat + sub amplificato con alimentazione a corrente e batteria - 2400 W di picco in classe D - unità medioalta composta da 6 driver da 2.75" + subwoofer con driver da 8" - 35-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - autonomia della batteria 6 ore in play - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 16 Kg	599,00
	1135009	WRX BAG	borsa per il trasporto della sola unità alti del sistema WRX 843 o WRX 900 TO GO - questa borsa non è in grado di contenere il subwoofer	29,00
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE ZRX		
	1135011	ZRX S 15 P	subwoofer amplificato "D class" da 650 W rms e 2600 W di picco con limiter digitale integrato - 40-2000 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	399,00
	1135012	ZRX S 18 P	subwoofer amplificato "D class" da 850 W rms e 3400 W di picco con limiter digitale integrato - 38-1800 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	499,00
		PORTABLE AUDIO SERIE AS		
	1126011	AS 8 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	149,00
	1126012	AS 10 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	175,00
	1126013	AS 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	199,00
	1126014	AS 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	225,00

NOVITA'	CODICE		GEMINI MARZO 2021	PUBBLICO IVA COMPRESA
		PORTABLE AUDIO SERIE ES		
	1126082	ES 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	249,00
	1126083	ES 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 800 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	289,00
		PORTABLE AUDIO SERIE MPA		
	1126088	MPA 3600	diffusore portatile amplificato a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente e batteria fino a 30 ore di autonomia - 160 W - tweeter da 3" - woofer da 8" - 2 ingressi line/instrument/mic combo bilanciati con regolazione separata del gain - regolazione di alti e bassi sul master - master generale - lettore per memorie USB integrato - ingresso AUX con regolazione del volume separata - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) con regolazione del volume separata - indicatore del livello di carica della batteria - led ring sulla griglia frontale con possibilità di regolare sia l'intensità del led che il colore - trolley	199,00
		PORTABLE AUDIO SERIE MPA WEATHERPROOF		
	1126086	MPA 2400 GREY	diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore grigio	199,00
	1126087	MPA 2400 BLU	diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore blu	199,00
		SISTEMI KARAOKE		
	1127000	KP 800 PRO PARTY CASTER	sistema karaoke all-in-one ideale per live gigs, party e home entertainment - 2 ingressi line/mic combo bilanciati + 2 radiomicrofoni UHF (in dotazione) tutti con regolazione del GAIN e switch on/off effetti - regolaione di alti e bassi separati sul master generale - dsp interno con echo, delay, repeat e reverb sul master generale - master mic/line - master generale - porta USB MP4 per la riproduzione dei video con controllo di tutte le funzioni - porta USB per la ricarica di device esterni e per la registrazione della performance - change key per alzare o abbassare la tonalità della traccia in play fino a 14 tonalità - modalità voice cancelling per attenuare la voce dalla traccia su cui si vuol cantare - 160 W - woofer da 8" - tweeter da 3" - display digitale - uscita HDMI - compatibile sia PAL che NTSC - telecomando in dotazione	249,00
		STAND PER DIFFUSORI		
	1139000	ST 04	stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri	29,00
	1139002	ST PACK	stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri - confezione composta da 2 stand treppiede e borsa per il trasporto - il prezzo comprende 2 stand treppiede e borsa per il trasporto	59,00
	1139001	STL 500	stand treppiede in metallo per diffusori - treppiede illuminato con led rgb sound activated e fisso regolabile via telecomando (in dotazione) - estensione massima in altezza 2 metri	69,00