

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | | CONTROLLER | | |
| | 1116765 | G2V | controller midi usb a 2 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume | 299,00 |
| | 1116770 | G4V | controller midi usb a 4 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume | 399,00 |
| | | MEDIA PLAYER | | |
| | 1101006 | MDJ 500 | MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$ | 199,00 |
| | 1101007 | MDJ 600 | cd MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge dischi cd e file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$ | 249,00 |
| | 1101008 | MDJ 900 | MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, Hotcues (4) e Auto Looping (8), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" con display integrato per visualizzare la posizione del player e lo stato della modalità vinyl – funzione sync e library sharing grazie se collegato via Ethernet con un altro MDJ 900 o con l'MDJ 1000 V2 – regolazione della forza di trazione del jog wheel, della partenza e dello stop – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$ | 349,00 |
| | | CD • MEDIA PLAYERS RACK MOUNT | | |
| | 1121275 | CDMP 1500 | cd media player rack mount 19" 1U con caricamento a slide – legge CD, CD R, MP3 e relative tags – legge file audio MP 3 e WAV da memorie usb formattate FAT, FAT 32 e NTFS – auto bpm – anti shock – instant start – play singolo e continuo – jog wheel – telecomando IR in dotazione – uscita bilanciata e sbilanciata – uscita rec – 2 ingressi microfonici | 249,00 |
| | | CD • MIXER | | |
| | 1121257 | CDM 4000 | mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – jog wheel – pitch control $\pm 12\%$ – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec | 299,00 |

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | DJ MIXER | | |
| | 1121000 | MM 1 | compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5" | 49,00 |
| | 1121001 | PMX 10 | dj mixer MIDI a 2 canali con 2 ingressi line + 2 ingressi phono + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - slider e x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 10" | 299,00 |
| | 1121002 | PMX 20 | dj mixer MIDI a 4 canali con 4 ingressi line + 4 ingressi phono + 1 ingresso microfonico con talkover - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - FX send e return - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 13" | 399,00 |
| | | GIRADISCHI USB | | |
| | 1120065 | TT 1100 USB | giradischi trazione a cinghia con braccio ad esse - pitch control $\pm 10\%$ - 33/45/78 giri - tasto start/stop in posizione orizzontale e verticale per posizionare i giradischi anche in "battle set up" - la confezione contiene giradischi, testina e slip mat - porta usb per collegare il giradischi al computer allo scopo di convertire i dischi in vinile in tracce audio attraverso il cavo usb e il software Audacity (per PC e MAC) in dotazione | 179,00 |
| | | CUFFIE DJ | | |
| | 1171120 | DJX 03 | cuffia stereo con driver da 40 mm - 102 db - 20-20.000 Hz - 16 Ω - 250 grammi - jack e mini jack | 19,00 |
| | 1171130 | DJX 05 | cuffia stereo con driver da 50 mm - 102 db - 20-20.000 Hz - 32 Ω - 295 grammi - jack e mini jack | 39,00 |
| | | AMPLIFICATORI FINALI | | |
| | 1133150 | XGA 2000 | amplificatore finale stereo - 90 W per canale su 8 Ω - 125 W per canale su 4 Ω - 250 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19" | 149,00 |
| | 1133160 | XGA 3000 | amplificatore finale stereo - 150 W per canale su 8 Ω - 200 W per canale su 4 Ω - 400 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19" | 179,00 |
| | 1133170 | XGA 4000 | amplificatore finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19" | 199,00 |
| | 1133180 | XGA 5000 | amplificatore finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 550 W per canale su 4 Ω - 1100 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19" | 229,00 |
| | | LIVE & STUDIO MIXER | | |
| | 1136000 | GEM 05 USB | mixer audio a 5 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 - balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth - questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale | 79,00 |
| | 1136001 | GEM 08 USB | mixer audio a 6 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth - questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale | 99,00 |
| | 1136002 | GEM 12 USB | mixer audio a 12 canali - gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 - balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth - uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati - tape in/tape out - doppia alimentazione Phantom 48 V - fx send - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale | 139,00 |

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | | DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS | | |
| | 1102050 | IS 8 P | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill | 119,00 |
| | 1102051 | IS 10 P | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill | 149,00 |
| | 1102052 | IS 12 P | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill | 189,00 |
| | 1102053 | IS 15 P | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill | 209,00 |
| | | DIFFUSORI SERIE AS | | |
| | 1102011 | AS 8 | diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs | 69,00 |
| | 1102012 | AS 10 | diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs | 89,00 |
| | 1102013 | AS 12 | diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs | 115,00 |
| | 1102014 | AS 15 | diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs | 135,00 |
| | 1102015 | AS 215 | diffusore a 2 vie da 3000 W di picco - 110 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs | 199,00 |
| | | DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS | | |
| | 1102041 | AS 8 P | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs | 119,00 |
| | 1102042 | AS 10 P | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs | 149,00 |
| | 1102043 | AS 12 P | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs | 189,00 |
| | 1126070 | AS 15 P | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs | 209,00 |
| | 1126073 | AS 215 P | diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs | 349,00 |

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---|---|--------------------------|
| | | DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS | | |
| | 1102031 | AS 8 P BLU | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 149,00 |
| | 1102032 | AS 10 P BLU | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 185,00 |
| | 1102033 | AS 12 P BLU | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 219,00 |
| | 1102034 | AS 15 P BLU | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 245,00 |
| | 1102038 | AS 215 P BLU | diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 399,00 |
| | | KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS | | |
| | 1102035 | AS 12 BLU PACK | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 229,00 |
| | 1126075 | AS 15 BLU PACK | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 255,00 |

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--|--|--------------------------|
| | | DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS | | |
| | 1102021 | AS 8 P BLU LIGHT | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 165,00 |
| | 1102022 | AS 10 P BLU LIGHT | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 199,00 |
| | 1102023 | AS 12 P BLU LIGHT | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 235,00 |
| | 1102024 | AS 15 P BLU LIGHT | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 259,00 |
| | 1102025 | AS 215 P BLU LIGHT | diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 449,00 |
| | | KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS | | |
| | 1102036 | AS 12 BLU LIGHT PACK | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 245,00 |
| | 1102037 | AS 15 BLU LIGHT PACK | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 269,00 |

| NOVITA' | CODICE | GEMINI MARZO 2019 | | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---|--|--------------------------|
| | | DIFFUSORI SERIE ES | | |
| | 1122050 | ES 8 | diffusore a 2 vie da 300 W di picco – 98 db – 8 Ω – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs | 59,00 |
| | 1122051 | ES 10 | diffusore a 2 vie da 440 W di picco – 100 db – 8 Ω – 40–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs | 79,00 |
| | 1122052 | ES 12 | diffusore a 2 vie da 600 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs | 99,00 |
| | 1122053 | ES 15 | diffusore a 2 vie da 800 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs | 119,00 |
| | | DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE ES | | |
| | 1126053 | ES 8 P | diffusore amplificato a 2 vie da 300 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – cabinet ultra leggero in abs | 109,00 |
| | 1126054 | ES 10 P | diffusore amplificato a 2 vie da 440 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – cabinet ultra leggero in abs | 139,00 |
| | 1126055 | ES 12 P | diffusore amplificato a 2 vie da 600 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs | 179,00 |
| | 1126056 | ES 15 P | diffusore amplificato a 2 vie da 800 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs | 199,00 |
| | | DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE ES | | |
| | 1126040 | ES 8 P BLU | diffusore amplificato a 2 vie da 300 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet ultra leggero in abs | 139,00 |
| | 1126045 | ES 10 P BLU | diffusore amplificato a 2 vie da 440 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet ultra leggero in abs | 175,00 |
| | 1126057 | ES 12 P BLU | diffusore amplificato a 2 vie da 600 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs | 209,00 |
| | 1126058 | ES 15 P BLU | diffusore amplificato a 2 vie da 800 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs | 235,00 |

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---|--|--------------------------|
| | | SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES | | |
| | 1135154 | ES 210 MX BLU | sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco - 20-20.000 Hz - tweeter in titanio da 1" - woofer da 10" - 4 Ω - 102 dB - connessioni Speakon - cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata - master generale con regolazione separata di alti e bassi - alimentazione phantom - 150 W per canale - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off - 233 grammi - cavo XLR in dotazione - il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione | 349,00 |
| | | SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES | | |
| | 1135006 | WRX 843 | sistema sat + sub amplificato - sezione medioalta da 100 W in classe AB composta da 6 driver da 3.5" - subwoofer da 500 W in classe D con driver da 8" - 45-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 13 Kg | 499,00 |
| | | SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE ZRX | | |
| | 1135011 | ZRX S 15 P | subwoofer amplificato "D class" da 650 W rms e 2600 W di picco con limiter digitale integrato - 40-2000 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato | 399,00 |
| | 1135012 | ZRX S 18 P | subwoofer amplificato "D class" da 850 W rms e 3400 W di picco con limiter digitale integrato - 38-1800 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato | 499,00 |
| | | PORTABLE AUDIO SERIE AS | | |
| | 1126011 | AS 8 TO GO | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs | 149,00 |
| | 1126012 | AS 10 TO GO | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs | 175,00 |
| | 1126013 | AS 12 TO GO | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs | 199,00 |
| | 1126014 | AS 15 TO GO | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs | 225,00 |

| NOVITA' | CODICE | | GEMINI MARZO 2019 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--|--|--------------------------|
| | | PORTABLE AUDIO SERIE ES | | |
| | 1126082 | ES 12 TO GO | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs | 249,00 |
| | 1126083 | ES 15 TO GO | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 800 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs | 289,00 |
| | | PORTABLE AUDIO SERIE MPA | | |
| | 1126084 | MPA 3000 | diffusore portatile amplificato a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente e batteria fino a 50 ore di autonomia - 50 W - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingresso line con regolazione del volume - 2 ingressi microfonici con regolazione del volume - master generale - sintonizzatore AM/FM - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip (next/previous) - 1 microfono con alloggio - porta iPad - display multifunzione di grandi dimensioni - trolley | 399,00 |
| | | PORTABLE AUDIO SERIE MPA WEATHERPROOF | | |
| | 1126086 | MPA 2400 GREY | diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore grigio | 199,00 |
| | 1126087 | MPA 2400 BLU | diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore blu | 199,00 |
| | | STAND PER DIFFUSORI | | |
| | 1139000 | ST 04 | stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri | 29,00 |
| | 1139001 | STL 500 | stand treppiede in metallo per diffusori - treppiede illuminato con led rgb sound activated e fisso regolabile via telecomando (in dotazione) - estensione massima in altezza 2 metri | 69,00 |