

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>CONTROLLER</b>		
	1116765	G2V	controller midi usb a 2 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume	299,00
	1116770	G4V	controller midi usb a 4 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume	399,00
		<b>MEDIA PLAYER</b>		
	1101006	MDJ 500	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$	199,00
	1101007	MDJ 600	cd MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge dischi cd e file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$	249,00
	1101008	MDJ 900	MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz – scheda audio integrata per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, Hotcues (4) e Auto Looping (8), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" con display integrato per visualizzare la posizione del player e lo stato della modalità vinyl – funzione sync e library sharing grazie se collegato via Ethernet con un altro MDJ 900 o con l'MDJ 1000 V2 – regolazione della forza di trazione del jog wheel, della partenza e dello stop – pitch control da 10 mm $\pm 4\%$ a $\pm 100\%$	349,00
		<b>CD · MEDIA PLAYERS RACK MOUNT</b>		
	1121275	CDMP 1500	cd media player rack mount 19" 1U con caricamento a slide – legge CD, CD R, MP3 e relative tags – legge file audio MP 3 e WAV da memorie usb formattate FAT, FAT 32 e NTFS – auto bpm – anti shock – instant start – play singolo e continuo – jog wheel – telecomando IR in dotazione – uscita bilanciata e sbilanciata – uscita rec – 2 ingressi microfonici	249,00
		<b>CD · MIXER</b>		
	1121257	CDM 4000	mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – jog wheel – pitch control $\pm 12\%$ – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec	299,00
		<b>DIGITAL RECORDER</b>		
	1121505	DRP 1	digital recorder per registrare da qualunque sorgente su iPod, lettori mp3 ed SD card – registra da ogni formato mono o stereo sia in wav che mp3 – 3 livelli di sensibilità in ingresso: -20 db, 0 db e +10 db – ingresso line 6.3 mm – 1 ingresso mic combo XLR e JACK 6.3 mm con switch mic/line – uscita cuffia e line 6.3 mm – il livello della registrazione è regolabile e visibile – schermo lcd a colori – uscite bilanciate – rack mount 19" – la confezione contiene: 1 DRP 1 + 1 cavo USB + 1 memoria SD da 1 GB + 1 alimentatore	219,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>MIXER</b>		
	1121000	MM 1	compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"	49,00
	1121001	PMX 10	dj mixer MIDI a 2 canali con 2 ingressi line + 2 ingressi phono + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - slider e x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 10"	299,00
	1121002	PMX 20	dj mixer MIDI a 4 canali con 4 ingressi line + 4 ingressi phono + 1 ingresso microfonico con talkover - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - FX send e return - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 13"	399,00
		<b>GIRADISCHI USB</b>		
	1120065	TT 1100 USB	giradischi trazione a cinghia con braccio ad esse - pitch control $\pm 10\%$ - 33/45/78 giri - tasto start/stop in posizione orizzontale e verticale per posizionare i giradischi anche in "battle set up" - la confezione contiene giradischi, testina e slip mat - porta usb per collegare il giradischi al computer allo scopo di convertire i dischi in vinile in tracce audio attraverso il cavo usb e il software Audacity (per PC e MAC) in dotazione	179,00
		<b>CUFFIE DJ</b>		
	1171120	DJX 03	cuffia stereo con driver da 40 mm - 102 db - 20-20.000 Hz - 16 $\Omega$ - 250 grammi - jack e mini jack	19,00
	1171130	DJX 05	cuffia stereo con driver da 50 mm - 102 db - 20-20.000 Hz - 32 $\Omega$ - 295 grammi - jack e mini jack	39,00
		<b>AMPLIFICATORI FINALI</b>		
	1133150	XGA 2000	amplificatore finale stereo - 90 W per canale su 8 $\Omega$ - 125 W per canale su 4 $\Omega$ - 250 W in mono a ponte su 8 $\Omega$ - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	149,00
	1133160	XGA 3000	amplificatore finale stereo - 150 W per canale su 8 $\Omega$ - 200 W per canale su 4 $\Omega$ - 400 W in mono a ponte su 8 $\Omega$ - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	179,00
	1133170	XGA 4000	amplificatore finale stereo - 250 W per canale su 8 $\Omega$ - 350 W per canale su 4 $\Omega$ - 700 W in mono a ponte su 8 $\Omega$ - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	199,00
	1133180	XGA 5000	amplificatore finale stereo - 400 W per canale su 8 $\Omega$ - 550 W per canale su 4 $\Omega$ - 1100 W in mono a ponte su 8 $\Omega$ - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"	229,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS</b>		
<b>NEW</b>	1102050	IS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	119,00
<b>NEW</b>	1102051	IS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	149,00
<b>NEW</b>	1102052	IS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	189,00
<b>NEW</b>	1102053	IS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill	209,00
		<b>DIFFUSORI SERIE AS</b>		
↓	1102011	AS 8	diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	69,00
↓	1102012	AS 10	diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	89,00
↓	1102013	AS 12	diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	115,00
↓	1102014	AS 15	diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	135,00
↓	1102015	AS 215	diffusore a 2 vie da 3000 W di picco - 110 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs	199,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS</b>		
↓	1102041	AS 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	119,00
↓	1102042	AS 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	149,00
↓	1102043	AS 12 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	189,00
↓	1126070	AS 15 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	209,00
↓	1126073	AS 215 P	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs	349,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS</b>		
↓	1102031	AS 8 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50–19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	149,00
↓	1102032	AS 10 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40–19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	185,00
↓	1102033	AS 12 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	219,00
↓	1102034	AS 15 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	245,00
↓	1102038	AS 215 P BLU	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – 2 woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	399,00
		<b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS</b>		
↓	1102035	AS 12 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	229,00
↓	1126075	AS 15 BLU PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30–20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonic XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs	255,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS</b>		
↓	1102021	AS 8 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	165,00
↓	1102022	AS 10 P BLU LIGHT	diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	199,00
↓	1102023	AS 12 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	235,00
↓	1102024	AS 15 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	259,00
↓	1102025	AS 215 P BLU LIGHT	diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	449,00
		<b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS</b>		
↓	1102036	AS 12 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	245,00
↓	1102037	AS 15 BLU LIGHT PACK	KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs	269,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI SERIE ES</b>		
↓	1122050	ES 8	diffusore a 2 vie da 300 W di picco – 98 db – 8 Ω – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	59,00
↓	1122051	ES 10	diffusore a 2 vie da 440 W di picco – 100 db – 8 Ω – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	79,00
↓	1122052	ES 12	diffusore a 2 vie da 600 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	99,00
↓	1122053	ES 15	diffusore a 2 vie da 800 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs	119,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE ES</b>		
↓	1126053	ES 8 P	diffusore amplificato a 2 vie da 300 W di picco – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – cabinet ultra leggero in abs	109,00
↓	1126054	ES 10 P	diffusore amplificato a 2 vie da 440 W di picco – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – cabinet ultra leggero in abs	139,00
↓	1126055	ES 12 P	diffusore amplificato a 2 vie da 600 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	179,00
↓	1126056	ES 15 P	diffusore amplificato a 2 vie da 800 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs	199,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE ES</b>		
↓	1126040	ES 8 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 300 W di picco – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet ultra leggero in abs	139,00
↓	1126045	ES 10 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 440 W di picco – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet ultra leggero in abs	175,00
↓	1126057	ES 12 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 600 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs	209,00
↓	1126058	ES 15 P BLU	diffusore amplificato a 2 vie da 800 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – 2 ingressi line con regolazione separata del volume – 1 ingresso microfonico con regolazione del volume – master generale con regolazione separata di alti e bassi – ingresso bilanciato e sbilanciato – in/out per collegamenti in cascata – lettore USB ed SD card integrato – ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) – il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play – cabinet in abs	235,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES</b>		
↓	1135154	ES 210 MX BLU	sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco - 20-20.000 Hz - tweeter in titanio da 1" - woofer da 10" - 4 Ω - 102 dB - connessioni Speakon - cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata - master generale con regolazione separata di alti e bassi - alimentazione phantom - 150 W per canale - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off - 233 grammi - cavo XLR in dotazione - il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione	349,00
		<b>SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES</b>		
↓	1135006	WRX 843	sistema sat + sub amplificato - sezione medioalta da 100 W in classe AB composta da 6 driver da 3.5" - subwoofer da 500 W in classe D con driver da 8" - 45-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 13 Kg	499,00
		<b>SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE ZRX</b>		
↓	1135011	ZRX S 15 P	subwoofer amplificato "D class" da 650 W rms e 2600 W di picco con limiter digitale integrato - 40-2000 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	399,00
↓	1135012	ZRX S 18 P	subwoofer amplificato "D class" da 850 W rms e 3400 W di picco con limiter digitale integrato - 38-1800 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	499,00
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE AS</b>		
↓	1126011	AS 8 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	149,00
↓	1126012	AS 10 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	175,00
↓	1126013	AS 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	199,00
↓	1126014	AS 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs	225,00

NOVITA'	CODICE		<b>GEMINI</b> <b>GENNAIO 2019</b>	PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE ES</b>		
↓	1126082	ES 12 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	249,00
↓	1126083	ES 15 TO GO	diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 800 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs	289,00
		<b>PORTABLE AUDIO SERIE MPA</b>		
↓	1126084	MPA 3000	diffusore portatile amplificato a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente e batteria fino a 50 ore di autonomia - 50 W - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingresso line con regolazione del volume - 2 ingressi microfonici con regolazione del volume - master generale - sintonizzatore AM/FM - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip (next/previous) - 1 microfono con alloggio - porta iPad - display multifunzione di grandi dimensioni - trolley	399,00
		<b>STAND PER DIFFUSORI</b>		
	1139000	ST 04	stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri	29,00