

| NOVITA' | CODICE  |                                  | <b>GEMINI<br/>MARZO 2021</b>   | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|----------------------------------|--|--------------------------|
|         |         | <b>DJ CONTROLLER STAND ALONE</b> |  |                          |
|         | 1116771 | SDJ 4000                         | controller e media player stand alone midi usb a 4 deck + dj mixer a 4 canali con 4 ingressi line + 2 ingressi phono + 2 ingressi microfonici – alti, medi, bassi, gain, effetti, cue e led meter separati su ogni canale – gli effetti possono essere applicati anche a sorgenti esterne e ne possono essere utilizzati anche due contemporaneamente – porta USB per il collegamento a un computer e porta ETHERNET per il collegamento a media player Gemini esterni – jog wheel touch sensitive di grandi dimensioni – doppia porta USB per suonare file audio come se fossero dei normali dischi in vinili senza l'ausilio di un computer esterno e senza la necessità di utilizzare un software di analisi – possibilità di registrazione in presa diretta su una delle 2 porte USB – display da 7" a colori ad alta risoluzione con zoom per visualizzare le gamme d'onda della traccia in play, le funzioni attive e le informazioni del brano – 16 velocity performance pads retroilluminati per Slicer, Loop, Samples e Roll – pitch fader da 100 mm – browser di navigazione – key lock – sync – bpm – quantize – uscita master bilanciata XLR e sbilanciata – uscita booth sbilanciata con controllo del volume – doppia uscita cuffia jack e mini jack – lavora con Virtual DJ (incluso) e con Traktor   | 999,00                   |
|         | 1111200 | GMX                              | consolle usb a 2 canali in grado di lavorare sia come controller collegato a un computer, sia come media player per suonare memorie usb senza l'ausilio di computer e software – controlla qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control con master tempo – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione retroilluminati – hot cues – auto loop – alti, medi, bassi, gain, filtri e preascolto separati su ogni canale – led meter – display di grandi dimensioni ad alto contrasto per visualizzare e regolare in tempo reale la waveform e i parametri che vengono applicati alla singola traccia: variazione del pitch control, controllo del master tempo e bpm lock per mixare in perfetto sincronismo – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – 2 uscite cuffia jack 1/4" e 1/8" – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – porta usb per collegare hard disc esterni e memorie usb per suonare file MP3, WAV, AAC e AIFF, direttamente senza l'ausilio di software e computer esterni | 349,00                   |
|         |         | <b>CONTROLLER</b>                |  |                          |
|         | 1116765 | G2V                              | controller midi usb a 2 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – chassis in metallo  | 349,00                   |
|         | 1116770 | G4V                              | controller midi usb a 4 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd – mechanical jog wheel touch sensitive – pitch control – tasti play/cue/pause – slider – x-fader – track folder – 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck – hot cues, auto loop, sampler e manual loop – sync automix – alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale – led meter – è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio – viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ LE (in dotazione) – il controller lavora sia su MAC che su PC – HA una scheda audio interna a 24 bit – 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne – 1 ingresso microfonico – uscita cuffia – 2 uscite master bilanciate e sbilanciate – uscita monitor sbilanciata con regolazione separata del volume – chassis in metallo  | 399,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |                                      | <b>GEMINI<br/>MARZO 2021</b>   | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|--------------------------------------|--|--------------------------|
|         |         | <b>MEDIA PLAYER</b>                  |  |                          |
|         | 1101006 | MDJ 500                              | MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%   | 199,00                   |
|         | 1101007 | MDJ 600                              | cd MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge dischi cd e file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, gli Hotcues (4) e Auto Looping (2), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" – pitch control da 10 mm ±4% a ±100%  | 249,00                   |
|         | 1101008 | MDJ 900                              | MIDI media player table top con scheda audio interna 24-bit/192 kHz per lavorare anche con un software audio esterno – legge i file audio presenti sulle memorie USB con relative tags e li riproduce come se fossero dei dischi in vinile o dei cd – display a colori da 4.3" per visualizzare il titolo della traccia in play, la forma d'onda del brano (waveform), i tempi, i BPM, la percentuale di pitch assegnata e, se attivati, la modalità Slip, Hotcues (4) e Auto Looping (8), ciò significa che potete screcciare e inserire gli Hot Cues senza interferire con il vostro mixaggio – jog wheel touch sensitive da 8" con display integrato per visualizzare la posizione del player e lo stato della modalità vinyl – funzione sync e library sharing grazie se collegato via Ethernet con un altro MDJ 900 o con l'MDJ 1000 V2 – regolazione della forza di trazione del jog wheel, della partenza e dello stop – pitch control da 10 mm ±4% a ±100% | 349,00                   |
|         |         | <b>CD • MEDIA PLAYERS RACK MOUNT</b> |  |                          |
|         | 1121275 | CDMP 1500                            | cd media player rack mount 19" 1U con caricamento a slide – legge CD, CD R, MP3 e relative tags – legge file audio MP 3 e WAV da memorie usb formattate FAT, FAT 32 e NTFS – auto bpm – anti shock – instant start – play singolo e continuo – jog wheel – telecomando IR in dotazione – uscita bilanciata e sbilanciata – uscita rec – 2 ingressi microfonici   | 229,00                   |
|         |         | <b>CD • MIXER</b>                    |  |                          |
|         | 1121257 | CDM 4000                             | mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – jog wheel – pitch control ±12% – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec   | 299,00                   |
|         | 1121258 | CDM 4000 BT                          | mixer e cd table top con caricamento a slot in un unico chassis – unità cd: legge CD, CD R, MP3 – legge file audio con relative tags prelevabili da "chiavette" usb e li suona come se fossero dei cd – riproduce tracce via Bluetooth da qualsiasi device con trasmettitore wireless – jog wheel – pitch control ±12% – anti shock – seamless loop – scratch – unità mixer: 2 canali con alti, medi e bassi su ogni canale – 2 ingressi line – ingresso mic – fader start – uscita master bilanciata e sbilanciata – uscita rec   | 349,00                   |

| NOVITA'    | CODICE  |                                 | <b>GEMINI<br/>MARZO 2021</b>   | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|------------|---------|---------------------------------|--|--------------------------|
|            |         | <b>DJ MIXER</b>                 |  |                          |
|            | 1121000 | MM 1                            | compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"   | 49,00                    |
|            | 1121003 | MM 1 BT                         | compact mixer a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico - ricevitore Bluetooth integrato per suonare file audio da un device esterno senza fili - regolazione di gain, alti e bassi separati su ogni canale + master generale - x-fader "fast cuts" - uscita master - uscita rec - uscita cuffia - 6.5"   | 59,00                    |
|            | 1121004 | MXR 01 BT                       | dj mixer a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 microfonico - regolazione di gain, alti, medi e bassi separati su ogni canale - regolazione di alti, bassi e volume sul microfono - master generale - x-fader con reverse e regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata e sbilanciata - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack con preascolto in dissolvenza - 7"  | 99,00                    |
|            | 1121001 | PMX 10                          | dj mixer MIDI a 2 canali con 2 ingressi line + 2 phono + 1 microfonico - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - slider e x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 10"  | 299,00                   |
|            | 1121002 | PMX 20                          | dj mixer MIDI a 4 canali con 4 ingressi line + 4 ingressi phono + 1 ingresso microfonico con talkover - regolazione di gain, alti, medi, bassi e filtri separati su ogni canale - FX send e return - scheda audio interna - 16 RGB hotcue pads per triggering cues, loops, etc - MIDI control per il browsing della library e il caricamento delle tracce da un software esterno - master generale - x-fader con regolazione della curva di taglio - uscita master bilanciata - uscita rec - uscita booth - uscita cuffia jack e mini jack - 13"                     | 399,00                   |
|            |         | <b>GIRADISCHI USB</b>           |  |                          |
|            | 1120065 | TT 1100 USB                     | giradischi trazione a cinghia con braccio ad esse - pitch control $\pm 10\%$ - 33/45/78 giri - doppio tasto start/stop per posizionare i giradischi anche in verticale - testina AUDIO TECHNICA CN 15 e slip mat in dotazione - porta usb per collegare il giradischi al computer e convertire i vinili in file audio attraverso il cavo usb e il software Audacity (per PC e MAC) in dotazione  | 179,00                   |
|            | 1120066 | TT 4000                         | giradischi a trazione diretta con braccio a esse regolabile in altezza - motore trifase high torque senza spazzole - coppia di avvio 3.6 Kgf-cm - pitch control $\pm 8\%$ - 33/45 giri - testina AUDIO TECHNICA CN 15 e slip mat in dotazione  | 399,00                   |
|            |         | <b>HIFI SYSTEM</b>              |  |                          |
| <b>NEW</b> | 1120081 | TT 900 BB                       | hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore nero                            | 149,00                   |
| <b>NEW</b> | 1120082 | TT 900 BR                       | hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color rosso e nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore rosso e frontale nero   | 149,00                   |
| <b>NEW</b> | 1120083 | TT 900 BW                       | hifi system composto da giradischi e diffusori - caratteristiche giradischi: trazione a cinghia - amplificatore interno - ricevitore Bluetooth interno per suonare le tracce audio da qualunque device - uscita line RCA per il collegamento a un mixer o a un amplificatore esterno - pitch control - regolazione del volume - selettore 33/45/78 giri - braccio dritto - testina - design ultra slim - chassis color bianco e nero - il sistema si completa di una coppia di diffusori passivi a due vie da 25 W cadauno con cabinet colore nero e frontale bianco | 149,00                   |
|            |         | <b>ACCESSORI GIRADISCHI USB</b> |  |                          |
|            | 1120101 | TL 15                           | target light strobo per TT 1100 USB e TT 4000  | 5,00                     |
|            | 1120102 | HD 15                           | shell portatestina per TT 1100 USB e TT 4000   | 15,00                    |
|            | 1120103 | CN 15                           | testina AUDIO TECHNICA con stilo a taglio sferico  | 39,00                    |
|            | 1120104 | STYLUS 15                       | stilo a taglio sferico per testina AUDIO TECHNICA CN 15  | 25,00                    |
|            | 1120106 | HDCN 15                         | testina AUDIO TECHNICA con stilo a taglio sferico già montata e pesata su shell porta testina HD 15  | 49,00                    |

| NOVITA' | CODICE  |                                | <b>GEMINI<br/>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|
|         |         | <b>CUFFIE DJ</b>               |   |                          |
|         | 1171100 | DJX 200                        | cuffia stereo con driver da 40 mm - 98 db - 5-30.000 Hz - 32 Ω - 120 grammi - mini jack   | 19,00                    |
|         | 1171103 | DJX 200 WHT                    | cuffia stereo con driver da 40 mm - 98 db - 5-30.000 Hz - 32 Ω - 120 grammi - mini jack - colore bianco   | 19,00                    |
|         | 1171101 | DJX 500                        | cuffia stereo con driver da 57 mm - 107 db - 5-30.000 Hz - 64 Ω - 300 grammi - jack e mini jack   | 39,00                    |
|         | 1171102 | DJX 1000                       | cuffia stereo con driver da 53 mm - 107 db - 5-30.000 Hz - 64 Ω - 300 grammi - jack e mini jack   | 59,00                    |
|         |         | <b>AMPLIFICATORI FINALI</b>    |   |                          |
|         | 1133150 | XGA 2000                       | amplificatore finale stereo - 90 W per canale su 8 Ω - 125 W per canale su 4 Ω - 250 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"  | 149,00                   |
|         | 1133160 | XGA 3000                       | amplificatore finale stereo - 150 W per canale su 8 Ω - 200 W per canale su 4 Ω - 400 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"   | 179,00                   |
|         | 1133170 | XGA 4000                       | amplificatore finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"   | 199,00                   |
|         | 1133180 | XGA 5000                       | amplificatore finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 550 W per canale su 4 Ω - 1100 W in mono a ponte su 8 Ω - ventola di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite: speakon - rack mount 19"  | 229,00                   |
|         |         | <b>LIVE &amp; STUDIO MIXER</b> |   |                          |
|         | 1136000 | GEM 05 USB                     | mixer audio a 5 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 - balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth  | 79,00                    |
|         | 1136001 | GEM 08 USB                     | mixer audio a 6 canali - gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati - alimentazione Phantom 48 V - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e in/out per processori esterni - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth  | 99,00                    |
|         | 1136002 | GEM 12 USB                     | mixer audio a 12 canali - gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 - balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali - Time Delay sull'uscita master con regolazione dell'effetto dry/wet e dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect - porta USB per suonare file audio direttamente da una memoria USB - ricevitore Bluetooth - uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati - tape in/tape out - doppia alimentazione Phantom 48 V - fx send - doppio bus - uscita cuffia - master cuffia e master generale | 139,00                   |
|         |         | <b>DIFFUSORI SERIE AS 21</b>   |   |                          |
|         | 1102060 | AS 2108                        | diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs  | 69,00                    |
|         | 1102061 | AS 2110                        | diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs  | 89,00                    |
|         | 1102062 | AS 2112                        | diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs   | 115,00                   |
|         | 1102063 | AS 2115                        | diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs   | 135,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |  | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|--|---|--------------------------|
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS 21 P</b>             |   |                          |
|         | 1102064 | AS 2108 P  | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 119,00                   |
|         | 1102065 | AS 2110 P  | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 149,00                   |
|         | 1102066 | AS 2112 P  | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 189,00                   |
|         | 1102067 | AS 2115 P  | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 209,00                   |
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21 BT</b>  |   |                          |
|         | 1102068 | AS 2108 BT   | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 149,00                   |
|         | 1102069 | AS 2110 BT   | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 185,00                   |
|         | 1102070 | AS 2112 BT   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 219,00                   |
|         | 1102071 | AS 2115 BT   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 245,00                   |
|         |         | <b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21</b> |   |                          |
|         | 1102072 | AS 2112 BLU PACK                                       | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2112 BT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 229,00                   |
|         | 1102073 | AS 2115 BLU PACK                                       | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2115 BT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 255,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |   | <b>GEMINI<br/>MARZO 2021</b>   | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|---|--|--------------------------|
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS 21 BT LT</b>        |  |                          |
|         | 1102074 | AS 2108 BT LT   | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regoalazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 165,00                   |
|         | 1102075 | AS 2110 BT LT   | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 199,00                   |
|         | 1102076 | AS 2112 BT LT   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 235,00                   |
|         | 1102077 | AS 2115 BT LT   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 259,00                   |
|         |         | <b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS 21</b> |  |                          |
|         | 1102078 | AS 2112 BT LT PACK  | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2112 BT LT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 245,00                   |
|         | 1102079 | AS 2115 BT LT PACK  | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 2115 BT LT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 269,00                   |
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS</b>                           |  |                          |
|         | 1102050 | IS 8 P  | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 119,00                   |
|         | 1102051 | IS 10 P   | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill   | 149,00                   |
|         | 1102052 | IS 12 P   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 189,00                   |
|         | 1102053 | IS 15 P   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs full grill  | 209,00                   |

| NOVITA' | CODICE  | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>    |   | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|---------------------------------------|---|--------------------------|
|         |         | <b>DIFFUSORI SERIE AS</b>             |   |                          |
|         | 1102011 | AS 8                                  | diffusore a 2 vie da 500 W di picco - 97 db - 8 Ω - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs  | 69,00                    |
|         | 1102012 | AS 10                                 | diffusore a 2 vie da 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 40-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs  | 89,00                    |
|         | 1102013 | AS 12                                 | diffusore a 2 vie da 1500 W di picco - 103 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs   | 115,00                   |
|         | 1102014 | AS 15                                 | diffusore a 2 vie da 2000 W di picco - 105 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs   | 135,00                   |
|         | 1102015 | AS 215                                | diffusore a 2 vie da 3000 W di picco - 110 db - 8 Ω - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - ingressi e uscite Speakon - cabinet in abs   | 199,00                   |
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE AS</b> |   |                          |
|         | 1102041 | AS 8 P                                | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs        | 119,00                   |
|         | 1102042 | AS 10 P                               | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs    | 149,00                   |
|         | 1102043 | AS 12 P                               | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs   | 189,00                   |
|         | 1126070 | AS 15 P                               | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs   | 209,00                   |
|         | 1126073 | AS 215 P                              | diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs | 349,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |   | <b>GEMINI<br/>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|---|---|--------------------------|
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS</b>     |   |                          |
|         | 1102031 | AS 8 P BLU  | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs  | 149,00                   |
|         | 1102032 | AS 10 P BLU   | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs  | 185,00                   |
|         | 1102033 | AS 12 P BLU   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs   | 219,00                   |
|         | 1102034 | AS 15 P BLU   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs   | 245,00                   |
|         | 1102038 | AS 215 P BLU  | diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs   | 399,00                   |
|         |         | <b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE AS</b> |   |                          |
|         | 1102035 | AS 12 BLU PACK                                      | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 229,00                   |
|         | 1126075 | AS 15 BLU PACK                                      | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 255,00                   |



| NOVITA' | CODICE  |  | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|--|---|--------------------------|
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS</b>     |   |                          |
|         | 1102021 | AS 8 P BLU LIGHT   | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs  | 165,00                   |
|         | 1102022 | AS 10 P BLU LIGHT  | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs  | 199,00                   |
|         | 1102023 | AS 12 P BLU LIGHT  | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs   | 235,00                   |
|         | 1102024 | AS 15 P BLU LIGHT  | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs   | 259,00                   |
|         | 1102025 | AS 215 P BLU LIGHT   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 3000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - 2 woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs   | 449,00                   |
|         |         | <b>KIT DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH BEAT-LED SERIE AS</b> |   |                          |
|         | 1102036 | AS 12 BLU LIGHT<br>PACK                                      | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 12 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 245,00                   |
|         | 1102037 | AS 15 BLU LIGHT<br>PACK                                      | KIT composto da 1 stand treppiede GEMINI modello ST 04 + 1 microfono GEMINI a filo + 1 diffusore GEMINI modello AS 15 P BLU LIGHT bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" con beat-led multicolore sincronizzato a tempo di musica - 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume - equalizzatore a due bande e regolaolone separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore - in/out per collegamenti in cascata - questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop - cabinet in abs | 269,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |  | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|--|---|--------------------------|
|         |         | <b>DIFFUSORI SERIE ES</b>                            |   |                          |
|         | 1122050 | ES 8   | diffusore a 2 vie da 300 W di picco – 98 db – 8 Ω – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs  | 59,00                    |
|         | 1122051 | ES 10  | diffusore a 2 vie da 440 W di picco – 100 db – 8 Ω – 40-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 10" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs  | 79,00                    |
|         | 1122052 | ES 12  | diffusore a 2 vie da 600 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 12" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs  | 99,00                    |
|         | 1122053 | ES 15  | diffusore a 2 vie da 800 W di picco – 105 db – 8 Ω – 30-20.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 15" – Speakon – cabinet ultra leggero in abs  | 119,00                   |
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE ES</b>                |   |                          |
|         | 1126051 | ES 8 P MkII  | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs   | 109,00                   |
|         | 1126052 | ES 10 P MkII   | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40-19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs   | 139,00                   |
|         | 1126049 | ES 12 P MkII   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs  | 179,00                   |
|         | 1126059 | ES 15 P MkII   | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – cabinet in abs  | 199,00                   |
|         |         | <b>DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH SERIE ES MkII</b> |   |                          |
|         | 1126016 | ES 8 P BLU MkII                                      | diffusore amplificato a 2 vie da 500 W di picco – 50-19.000 Hz – tweeter da 1" – woofer da 8" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs      | 139,00                   |
|         | 1126017 | ES 10 P BLU MkII                                     | diffusore amplificato a 2 vie da 1000 W di picco – 40-19.000 Hz – tweeter da 1.2" – woofer da 10" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs  | 175,00                   |
|         | 1126018 | ES 12 P BLU MkII                                     | diffusore bi amplificato a 2 vie da 1500 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 12" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs | 209,00                   |
|         | 1126019 | ES 15 P BLU MkII                                     | diffusore bi amplificato a 2 vie da 2000 W di picco – 30-20.000 Hz – tweeter da 2" – woofer da 15" – 1 ingresso line XLR, minijack e RCA con regolazione del volume + 1 ingresso microfonico XLR e jack con regolazione del volume – equalizzatore a due bande e regolaolazione separata del volume di un'eventuale sorgente collegata direttamente al diffusore – in/out per collegamenti in cascata – questo modello integra un audio player USB, SD con tasti di comando e display oltre a un ricevitore Bluetooth per riprodurre tracce audio da smartphone, tablet o laptop – cabinet in abs | 235,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |   | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>   | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|---|--|--------------------------|
|         |         | <b>SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES</b> |  |                          |
|         | 1135154 | ES 210 MX BLU                                     | sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco - 20-20.000 Hz - tweeter in titanio da 1" - woofer da 10" - 4 Ω - 102 dB - connessioni Speakon - cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata - master generale con regolazione separata di alti e bassi - alimentazione phantom - 150 W per canale - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off - 233 grammi - cavo XLR in dotazione - il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione   | 349,00                   |
|         | 1135155 | ES 210 MX BLU<br>STAND                            | sistema amplificato composto da 2 diffusori a 2 vie da 150 W e 600 W di picco - 20-20.000 Hz - tweeter in titanio da 1" - woofer da 10" - 4 Ω - 102 dB - connessioni Speakon - cabinet in abs + 1 mixer amplificato a 6 canali con 4 ingressi mic/line con regolazione separata di alti, medi, bassi, gain e peak level su ogni singolo canale + 2 ingressi line stereo con regolazione del volume separata - master generale con regolazione separata di alti e bassi - alimentazione phantom - 150 W per canale - lettore USB ed SD card integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs + telecomando IR + 1 microfono dinamico unidirezionale a mano con switch on/off - 233 grammi - cavo XLR in dotazione - il pack si completa con tutti i cavi di collegamento e di alimentazione, oltre agli stand treppiede per i diffusori | 369,00                   |
|         |         | <b>SYSTEM PACK AMPLIFICATO BLUETOOTH SERIE ES</b> |  |                          |
|         | 1135006 | WRX 843   | sistema sat + sub amplificato da 3000 W di picco in classe AB + D - unità medioalta composta da 6 driver da 2.75" + subwoofer con driver da 8" - 35-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 13.5 Kg  | 499,00                   |
|         | 1135007 | WRX 900 TO GO                                     | sistema sat + sub amplificato con alimentazione a corrente e batteria - 2400 W di picco in classe D - unità medioalta composta da 6 driver da 2.75" + subwoofer con driver da 8" - 35-20.000 Hz - mixer interno a 4 canali di cui 2 XLR/JACK combo bilanciati + 1 RCA + 1 AUX mini jack tutti con volumi separati - DSP a 4 preset sul master generale - master generale - riverbero - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato per collegare qualunque sorgente esterna wireless - autonomia della batteria 6 ore in play - cabinet in abs - peso dell'intero sistema 16 Kg   | 599,00                   |
|         | 1135009 | WRX BAG   | borsa per il trasporto della sola unità alti del sistema WRX 843 o WRX 900 TO GO - questa borsa non è in grado di contenere il subwoofer   | 29,00                    |
|         |         | <b>SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE ZRX</b>            |  |                          |
|         | 1135011 | ZRX S 15 P  | subwoofer amplificato "D class" da 650 W rms e 2600 W di picco con limiter digitale integrato - 40-2000 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato  | 399,00                   |
|         | 1135012 | ZRX S 18 P  | subwoofer amplificato "D class" da 850 W rms e 3400 W di picco con limiter digitale integrato - 38-1800 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato  | 499,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |                                 | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|---------------------------------|---|--------------------------|
|         |         | <b>PORTABLE AUDIO SERIE AS</b>  |   |                          |
|         | 1126011 | AS 8 TO GO                      | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria - 2 vie da 500 W di picco - 50-19.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs                            | 149,00                   |
|         | 1126012 | AS 10 TO GO                     | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1000 W di picco - 40-19.000 Hz - tweeter da 1.2" - woofer da 10" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs            | 175,00                   |
|         | 1126013 | AS 12 TO GO                     | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 1500 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs              | 199,00                   |
|         | 1126014 | AS 15 TO GO                     | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 2000 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - 1 ingresso microfonico + 1 ingresso microfonico/instrument con volume separato + 1 ingresso AUX - master generale con regolazione separata di alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 1 microfono a filo - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - alimentazione a 12 V e a 220 V - cabinet in abs              | 225,00                   |
|         |         | <b>PORTABLE AUDIO SERIE ES</b>  |   |                          |
|         | 1126082 | ES 12 TO GO                     | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 600 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs                              | 249,00                   |
|         | 1126083 | ES 15 TO GO                     | diffusore portatile amplificato alimentazione a corrente e a batteria con trolley - 2 vie da 800 W di picco - 30-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1/GUITAR + 1 ingresso MIC 2 + 1 ingresso mini jack MP3 + 1 ingresso LINE - master generale con regolazione separata di volume, alti, bassi ed echo - in/out per collegamenti in cascata - 2 radiomicrofoni con volumi separati - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - cabinet in abs                              | 289,00                   |
|         |         | <b>PORTABLE AUDIO SERIE MPA</b> |   |                          |
|         | 1126088 | MPA 3600                        | diffusore portatile amplificato a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente e batteria fino a 30 ore di autonomia - 160 W - tweeter da 3" - woofer da 8" - 2 ingressi line/instrument/mic combo bilanciati con regolazione separata del gain - regolazione di alti e bassi sul master - master generale - lettore per memorie USB integrato - ingresso AUX con regolazione del volume separata - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) con regolazione del volume separata - indicatore del livello di carica della batteria - led ring sulla griglia frontale con possibilità di regolare sia l'intensità del led che il colore - trolley | 199,00                   |

| NOVITA' | CODICE  |  | <b>GEMINI</b><br><b>MARZO 2021</b>  | PUBBLICO IVA<br>COMPRESA |
|---------|---------|--|---|--------------------------|
|         |         | <b>PORTABLE AUDIO SERIE MPA WEATHERPROOF</b> |   |                          |
|         | 1126086 | MPA 2400 GREY                                | diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore grigio  | 199,00                   |
|         | 1126087 | MPA 2400 BLU                                 | diffusore portatile amplificato weatherproof IPX4 a 2 vie con trolley e alimentazione a corrente o a batteria con un'autonomia fino a 18 ore in play continuo - 240 W - tweeter da 1" - woofer da 10" - 55-18.000 Hz - ingresso line aux in - 2 ingressi microfonici e instrument con regolazione separata dei volumi - master generale - porta USB con lettore integrato - ricevitore Bluetooth per collegare qualunque sorgente esterna in wireless (Bluetooth) - il lettore ha le seguenti funzioni: play/pause/skip - master generale con regolazione di alti e bassi oltre a 6 eq preset normal/pop/rock/classical/country/jazz - display multifunzione - trolley - colore blu   | 199,00                   |
|         |         | <b>SISTEMI KARAOKE</b>                       |   |                          |
|         | 1127000 | KP 800 PRO PARTY<br>CASTER                   | sistema karaoke all-in-one ideale per live gigs, party e home entertainment - 2 ingressi line/mic combo bilanciati + 2 radiomicrofoni UHF (in dotazione) tutti con regolazione del GAIN e switch on/off effetti - regolazione di alti e bassi separati sul master generale - dsp interno con echo, delay, repeat e reverb sul master generale - master mic/line - master generale - porta USB MP4 per la riproduzione dei video con controllo di tutte le funzioni - porta USB per la ricarica di device esterni e per la registrazione della performance - change key per alzare o abbassare la tonalità della traccia in play fino a 14 tonalità - modalità voice cancelling per attenuare la voce dalla traccia su cui si vuol cantare - 160 W - woofer da 8" - tweeter da 3" - display digitale - uscita HDMI - compatibile sia PAL che NTSC - telecomando in dotazione | 249,00                   |
|         |         | <b>STAND PER DIFFUSORI</b>                   |   |                          |
|         | 1139000 | ST 04  | stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri  | 29,00                    |
|         | 1139002 | ST PACK                                      | stand treppiede in metallo per diffusori - estensione massima in altezza 2 metri - confezione composta da 2 stand treppiede e borsa per il trasporto - il prezzo comprende 2 stand treppiede e borsa per il trasporto   | 59,00                    |
|         | 1139001 | STL 500                                      | stand treppiede in metallo per diffusori - treppiede illuminato con led rgb sound activated e fisso regolabile via telecomando (in dotazione) - estensione massima in altezza 2 metri   | 69,00                    |