

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|------------|---------|--|--|--------------------------|
| | | CAVI PER SENNHEISER HD 25 II | | |
| NEW | 9500001 | HPC HD 25 V2 for DJs YELLOW | cavo di ricambio per cuffie SENNHEISER HD 25 II, HD 25 PLUS, HD 25-1 e HD 25 ALUMINIUM – conduttore 102 SSC (AWG 26) disegnato per riprodurre un suono di elevata – tutte le connessioni sono placcate oro – terminazioni JACK 6.3 mm e 2 mini plug da 3.5 mm per il collegamento al driver – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1.8 mt – colore giallo | 99,00 |
| NEW | 9500002 | HPC HD 25 V2 for DJs BLACK | cavo di ricambio per cuffie SENNHEISER HD 25 II, HD 25 PLUS, HD 25-1 e HD 25 ALUMINIUM – conduttore 102 SSC (AWG 26) disegnato per riprodurre un suono di elevata – tutte le connessioni sono placcate oro – terminazioni JACK 6.3 mm e 2 mini plug da 3.5 mm per il collegamento al driver – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1.8 mt – colore giallo | 99,00 |
| | | CAVI USB CLASSE B TYPE A TYPE B | | |
| ↑ | 9500005 | d+ USB 2.0 CLASS B 1 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 mt | 49,00 |
| ↑ | 9500006 | d+ USB 2.0 CLASS B 2 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 mt | 59,00 |
| ↑ | 9500007 | d+ USB 2.0 CLASS B 3 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 mt | 69,00 |
| ↑ | 9500008 | d+ USB 2.0 CLASS B 5 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 5 mt | 109,00 |
| | | CAVI USB CLASSE B TYPE C TYPE B | | |
| ↑ | 9500022 | d+ USB 2.0 TYPE C CLASS B 1 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type C a type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 69,00 |
| ↑ | 9500023 | d+ USB 2.0 TYPE C CLASS B 2 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type C a type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 79,00 |
| | | CAVI USB CLASSE B TYPE C TYPE C | | |
| ↑ | 9500024 | d+ USB 2.0 TYPE C TO C CLASS B 1 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type C a type C – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 69,00 |
| ↑ | 9500027 | d+ USB 2.0 TYPE C TO C CLASS B 2 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type C a type C – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 79,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--|---|--------------------------|
| | | CAVI USB CLASSE B TYPE C TYPE A | | |
| ↑ | 9500028 | d+ USB 2.0 TYPE C TO A CLASS B 1 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type C a type A – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 69,00 |
| ↑ | 9500029 | d+ USB 2.0 TYPE C TO A CLASS B 2 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe B silver plated OFC e connettori gold plated 24 K – terminazioni USB da type C a type A – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 79,00 |
| | | CAVI USB CLASSE A TYPE A TYPE B | | |
| ↑ | 9500020 | d+ USB 2.0 CLASS A 1 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe A con conduttore PCPCC-A e connettori placcati oro 24 K – terminazioni USB type A e type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 69,00 |
| ↑ | 9500025 | d+ USB 2.0 CLASS A 2 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe A con conduttore PCPCC-A e connettori placcati oro 24 K – terminazioni USB type A e type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 89,00 |
| ↑ | 9500026 | d+ USB 2.0 CLASS A 3 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe A con conduttore PCPCC-A e connettori placcati oro 24 K – terminazioni USB type A e type B – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 109,00 |
| | | CAVI USB CLASSE S TYPE A TYPE B | | |
| ↑ | 9500030 | d+ USB 2.0 CLASS S 1 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe S con conduttore PCPCC-A e connettori in fosforo bronzo placcati platino e rodio – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 120 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 109,00 |
| ↑ | 9500035 | d+ USB 2.0 CLASS S 2 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe S con conduttore PCPCC-A e connettori in fosforo bronzo placcati platino e rodio – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 120 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 129,00 |
| ↑ | 9500036 | d+ USB 2.0 CLASS S 3 MT | cavo usb HI SPEED 2.0 classe S con conduttore PCPCC-A e connettori in fosforo bronzo placcati platino e rodio – terminazioni USB da type A a type B – impedenza 120 Ohms – il cavo piatto garantisce un segnale lineare, è resistente alla torsione e quindi non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 159,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|------------|---------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| | | CAVI RCA CLASSE B | | |
| ↑ | 9500010 | d+ RCA CLASS B 1 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 49,00 |
| ↑ | 9500015 | d+ RCA CLASS B 2 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 59,00 |
| ↑ | 9500016 | d+ RCA CLASS B 3 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 69,00 |
| ↑ | 9500017 | d+ RCA CLASS B DUO 1 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – la confezione contiene 2 cavi d+ RCA CLASS B da 1 metro | 79,00 |
| ↑ | 9500018 | d+ RCA CLASS B DJ SET 1 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – la confezione contiene 2 cavi d+ RCA CLASS B da 1 metro e 1 cavo d+ USB 2.0 CLASS B da 1 metro + 1 CABLE CARRY BAG | 129,00 |
| NEW | 9500019 | d+ RCA CLASS B DJ SET TYPE C 1 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – la confezione contiene 2 cavi d+ RCA CLASS B da 1 metro e 1 cavo d+ USB 2.0 TYPE C CLASS B 1 MT da 1 metro + 1 CABLE CARRY BAG | 139,00 |
| | | CAVI RCA CLASSE A | | |
| ↑ | 9500040 | d+ RCA CLASS A 1 MT | cavo linea in classe A con conduttore PCPCC-A e connettori placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 m | 89,00 |
| ↑ | 9500045 | d+ RCA CLASS A 2 MT | cavo linea in classe A con conduttore PCPCC-A e connettori placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 m | 119,00 |
| NEW | 9500047 | d+ RCA CLASS A DUO 1 MT | cavo linea in classe A con conduttore PCPCC-A e connettori placcati oro 24 K – terminazioni rca – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – la confezione contiene 2 cavi d+ RCA CLASS A da 1 metro | 159,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---|--|--------------------------|
| | | CAVI RCA CLASSE S | | |
| ↑ | 9500050 | d+ RCA CLASS S 1 MT | cavo linea in classe S con conduttore PCPCC-A e connettori in fosforo bronzo placcati platino e rodio – terminazioni rca – impedenza 120 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 159,00 |
| ↑ | 9500055 | d+ RCA CLASS S 2 MT | cavo linea in classe S con conduttore PCPCC-A e connettori in fosforo bronzo placcati platino e rodio – terminazioni rca – impedenza 120 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 189,00 |
| | | CAVI RCA STEREO CLASSE B PER GIRADISCHI | | |
| ↑ | 9500011 | d+ RCA FOR TURNTABLE CLASS B 1 MT | cavo phono in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K + cavo di massa a terra centrale terminato con forcina placcata oro – impedenza 75 Ohms – questo cavo è specifico per il collegamento dei giradischi al mixer o a un preamplificatore o amplificatore integrato – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 89,00 |
| ↑ | 9500012 | d+ RCA FOR TURNTABLE CLASS B 2 MT | cavo phono in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K + cavo di massa a terra centrale terminato con forcina placcata oro – impedenza 75 Ohms – questo cavo è specifico per il collegamento dei giradischi al mixer o a un preamplificatore o amplificatore integrato – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 99,00 |
| ↑ | 9500013 | d+ RCA FOR TURNTABLE CLASS B DUO | cavo phono in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori rca placcati oro 24 K + cavo di massa a terra centrale terminato con forcina placcata oro – impedenza 75 Ohms – questo cavo è specifico per il collegamento dei giradischi al mixer o a un preamplificatore o amplificatore integrato – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – box da 2 cavi d+ RCA FOR TURNTABLE CLASS B da 1 m | 149,00 |
| | | CAVI SBILANCIATI MINI JACK RCA STEREO CLASSE B | | |
| ↑ | 9500205 | d+ MYR CLASS B 1.5 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni mini jack 3.5 mm da un lato e pin rca stereo dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1.5 metri | 59,00 |
| ↑ | 9500206 | d+ MYR CLASS B 2.5 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 3.5 mm – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 69,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---|---|--------------------------|
| | | CAVI SBILANCIATI MINI JACK JACK CLASSE B | | |
| ↑ | 9500252 | d+ MYTS CLASS B 1.5 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni mini jack 3.5 mm da un lato e doppio jack 6.3 mm dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1.5 metri | 59,00 |
| ↑ | 9500253 | d+ MYTS CLASS B 2.5 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni mini jack 3.5 mm da un lato e doppio jack 6.3 mm dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2.5 metri | 69,00 |
| | | CAVI SBILANCIATI JACK JACK CLASSE B | | |
| ↑ | 9500300 | d+ 1/4" TS CLASS B 1 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm TS – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500305 | d+ 1/4" TS CLASS B 2 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm TS – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500306 | d+ 1/4" TS CLASS B 3 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm TS – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |
| | | CAVI SBILANCIATI JACK RCA CLASSE B | | |
| ↑ | 9500350 | d+ 1/4" RTS CLASS B 1 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm da un lato ed rca dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500355 | d+ 1/4" RTS CLASS B 2 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm da un lato ed rca dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500356 | d+ 1/4" RTS CLASS B 3 MT | cavo linea in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm da un lato ed rca dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--|--|--------------------------|
| | | CAVI BILANCIATI XLR CLASSE B | | |
| ↑ | 9500400 | d+ XLR CLASS B 1 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500405 | d+ XLR CLASS B 2 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500406 | d+ XLR CLASS B 3 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |
| ↑ | 9500407 | d+ XLR CLASS B 5 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 5 metri | 89,00 |
| | | CAVI BILANCIATI XLR MASCHIO JACK CLASSE B | | |
| ↑ | 9500500 | d+ 1/4" TXM CLASS B 1 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e jack 6.3 mm dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500505 | d+ 1/4" TXM CLASS B 2 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e jack 6.3 mm dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500506 | d+ 1/4" TXM CLASS B 3 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e jack 6.3 mm dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |
| ↑ | 9500507 | d+ 1/4" TXM CLASS B 5 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e jack 6.3 mm dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 5 metri | 89,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|--|--|--------------------------|
| | | CAVI BILANCIATI XLR FEMMINA JACK CLASSE B | | |
| ↑ | 9500600 | d+ 1/4" XFT CLASS B 1 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500605 | d+ 1/4" XFT CLASS B 2 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500606 | d+ 1/4" XFT CLASS B 3 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |
| | | CAVI BILANCIATI JACK JACK CLASSE B | | |
| ↑ | 9500061 | d+ 1/4" TRS CLASS B 1 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm TRS – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500062 | d+ 1/4" TRS CLASS B 2 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm TRS – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500063 | d+ 1/4" TRS CLASS B 3 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni jack 6.3 mm TRS – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |
| | | CAVI BILANCIATI XLR FEMMINA RCA CLASSE B | | |
| ↑ | 9500800 | d+ 1/4" XFR CLASS B 1 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni rca da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500805 | d+ 1/4" XFR CLASS B 2 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni rca da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500806 | d+ 1/4" XFR CLASS B 3 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni rca da un lato e XLR femmina dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |

| NOVITA' | CODICE | | NEO OYAIDE FEBBRAIO 2023 | PUBBLICO IVA COMPRESA |
|---------|---------|---|--|--------------------------|
| | | CAVI BILANCIATI XLR MASCHIO RCA CLASSE B | | |
| ↑ | 9500700 | d+ 1/4" RXM CLASS B 1 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e rca dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 1 metro | 55,00 |
| ↑ | 9500705 | d+ 1/4" RXM CLASS B 2 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e rca dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 2 metri | 65,00 |
| ↑ | 9500706 | d+ 1/4" RXM CLASS B 3 MT | cavo linea bilanciato in classe B con conduttori silver plated Oxigene Free Copper e connettori placcati oro 24 K – terminazioni XLR maschio da un lato e rca dall'altro – impedenza 75 Ohms – il cavo piatto consente di avere sempre un segnale lineare, costante e pulito, inoltre, è resistente alla torsione e non si attorciglia – i cavi NEO OYAIDE sono stati scelti dai migliori dj del mondo perché sono considerati i migliori cavi del mondo – lunghezza 3 metri | 75,00 |
| | | CABLE BAG | | |
| ↑ | 9501000 | CABLE CARRY BAG | borsa semirigida in grado di contenere e proteggere i cavi NEO OYAIDE | 39,00 |