

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GENNAIO 2020		
		MIXER AUDIO SERIE CONNECT		
	4401160	CONNECT 502 USB	mixer audio a 5 canali – gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 – balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati – alimentazione Phantom 48 V – in/out per processori esterni – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – porta USB – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	79,00
	4401165	CONNECT 802 USB	mixer audio a 6 canali – gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati – alimentazione Phantom 48 V – in/out per processori esterni – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – porta USB – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	89,00
	4401168	CONNECT 1002 FX USB	mixer audio a 10 canali – gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1 e 2 – balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali – dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect – porta USB – uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati – tape in/tape out – doppia alimentazione Phantom 48 V – fx send – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	139,00
	4401169	CONNECT 1202 FX USB	mixer audio a 12 canali – gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 – balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali – dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect – porta USB – uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati – tape in/tape out – doppia alimentazione Phantom 48 V – fx send – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	149,00
		MIXER AUDIO SERIE SL		
	4401004	SL 424 USB	mixer audio a 8 canali – tutti i canali sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi microfonici – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	219,00
	4401170	SL 824 USB	mixer audio a 12 canali – tutti i canali mono sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – tutti i canali stereo sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato) mono e stereo, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi mic – dsp interno a 16 effetti con mandata separata ai due AUX o al master generale – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	399,00
	4401175	SL 1224 USB	mixer audio a 16 canali – tutti i canali mono sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – tutti i canali stereo sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato) mono e stereo, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi mic – dsp interno a 16 effetti con mandata separata ai due AUX o al master generale – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	499,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GENNAIO 2020		
		MIXER DIGITALI SERIE M		
	4425000	M 16	mixer digitale a 16 canali (12 XLR + 4 COMBO JACK) – 8 uscite bilanciate assegnabili – display touch screen da 10.1" – 8 processori DSP interni – 9 fader da 100 mm motorizzati e configurabili – router WiFi interno con dongle integrato – processore interno a 24 bit / 192 kHz con convertitore AD/DA – ideale per performace live, sale conferenze, scuolem chiese, auditorium, live band, sale multifunzionali e sound reinforcement systems – l'interfaccia WiFi consente di controllare il mixer attraverso un mobile device esterno – il pannello posteriore può alloggiare schede di espansione opzionali tipo DANTE, AES/EBU e USB (disponibili come opzionali) – peso 8.5 Kg – dimensioni L 379 mm P 504 mm H 136 mm	1.399,00
	4425001	DANTE CARD	scheda DANTE plug and play per il mixer M 16 – DANTE è un protocollo internazionale dell'audio digitale e questo modulo consente di collegare il mixer M 16 a qualsiasi rete audio	299,00
	4425002	USB CARD	scheda USB plug and play per il mixer M 16	89,00
	4425003	AES/EBU	scheda AES/EBU (XLR F XLR M) plug and play per il mixer M 16	59,00
	4425004	M 16 FLIGHT	flight case per il mixer M 16	179,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GENNAIO 2020			
		AMPLIFICATORI FINALI SERIE XR			
	4401800	XR 800	finale stereo classe AB - 200 W per canale su 8 Ω - 300 W per canale su 4 Ω - 600 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	279,00	
	4401805	XR 1500	finale stereo classe H - 330 W per canale su 8 Ω - 450 W per canale su 4 Ω - 900 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	329,00	
	4401810	XR 2500	finale stereo classe H - 500 W per canale su 8 Ω - 750 W per canale su 4 Ω - 1500 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	439,00	
	4401815	XR 3000	finale stereo classe H - 700 W per canale su 8 Ω - 1000 W per canale su 4 Ω - 2000 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	499,00	
	4401820	XR 3500	finale stereo classe H - 1000 W per canale su 8 Ω - 1350 W per canale su 4 Ω - 2700 W in mono a ponte su 8 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi XLR - uscite NL4/speakON ed XLR - rack mount 19"	699,00	
		AMPLIFICATORI FINALI SERIE CDP			
	4401915	CPD 1000	finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 750 W in mono a ponte su 8 Ω - 1000 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	309,00	
	4401920	CPD 1600	finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 650 W per canale su 4 Ω - 1200 W in mono a ponte su 8 Ω - 1600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	389,00	
	4401925	CPD 2600	finale stereo - 650 W per canale su 8 Ω - 1000 W per canale su 4 Ω - 1950 W in mono a ponte su 8 Ω - 2600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	499,00	
	4401930	CPD 3600	finale stereo - 870 W per canale su 8 Ω - 1300 W per canale su 4 Ω - 2600 W in mono a ponte su 8 Ω - 3600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	619,00	
	4401931	CPD 4800	finale stereo - 1000 W per canale su 8 Ω - 1500 W per canale su 4 Ω - 3000 W in mono a ponte su 8 Ω - 4800 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi: XLR ed RCA - uscite speakon - rack mount 19"	819,00	
		AMPLIFICATORI FINALI SERIE MP			
	4402055	MP 1800	finale stereo in classe AB con chassis in alluminio - 330 W rms per canale su 8 Ω - 600 W rms per canale su 4 Ω - 900 W rms per canale su 2 Ω - 1200 W rms in mono a ponte su 8 Ω - 1800 W rms in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - peak led - 2 ingressi XLR e e 2 ingressi JACK 6.3 mm - uscite: speakon e morsettiere - rack mount 19"	649,00	
	4402056	MP 2800 S	finale stereo in classe AB con chassis in alluminio - 640 W rms per canale su 8 Ω - 950 W rms per canale su 4 Ω - 1400 W rms per canale su 2 Ω - 1950 W rms in mono a ponte su 8 Ω - 2800 W rms in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - peak led - 2 ingressi XLR e e 2 ingressi JACK 6.3 mm - uscite: speakon e morsettiere - rack mount 19"	829,00	
	4402065	MP 4000	finale stereo in classe H con chassis in alluminio - 890 W rms per canale su 8 Ω - 1400 W rms per canale su 4 Ω - 2050 W rms per canale su 2 Ω - 2810 W rms in mono a ponte su 8 Ω - 4000 W rms in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - peak led - 2 ingressi XLR e e 2 ingressi JACK 6.3 mm - uscite: speakon e morsettiere - rack mount 19"	999,00	
		AMPLIFICATORI FINALI DIGITALI STEREO SERIE DP			
	4402041	DP 2200	finale stereo in classe D con chassis ultraleggero da solo 8 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 2x2000 W su 8 Ω - 2x3400 W su 4 Ω - 6800 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	1.729,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GENNAIO 2020		
		AMPLIFICATORI FINALI DIGITALI A 4 CANALI SERIE DP		
	4402043	DP 4035	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 7 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x350 W su 8 Ω - 4x595 W su 4 Ω - 2x700 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x1190 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	929,00
	4402045	DP 4065	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 8 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x650 W su 8 Ω - 4x1100 W su 4 Ω - 2x1300 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x2200 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	1.489,00
	4402047	DP 4100	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 8 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x1000 W su 8 Ω - 4x1700 W su 4 Ω - 2x2000 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x3400 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	1.729,00
	4402049	DP 4120	finale a 4 canali in classe D con chassis ultraleggero da solo 13 Kg di peso e 1" U rack di altezza - 4x1200 W su 8 Ω - 4x2040 W su 4 Ω - 2x2400 W in mono a ponte su 16 Ω - 2x4080 W in mono a ponte su 8 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento <i>ultra-quiet</i> ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - rack mount 19"	2.319,00
		PROCESSORI DIGITALI		
	4403013	SC 26 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 6 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 32 bit - connessione USB/RS 485 - 2 ingressi XLR - 6 uscite XLR - 30 slot di memoria - software in dotazione con preset per la serie WLA, DELTA e EVP X MkII - altezza 1" U rack - rack mount 19"	579,00
	4403014	SC 24 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 8 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 40 bit - connessione USB/RS 232 e RS 485 - 2 ingressi XLR - 4 uscite XLR - 20 user preset - software in dotazione - altezza 1" U rack - rack mount 19"	669,00
	4403015	SC 36 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 8 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 40 bit - connessione USB/RS 232 e RS 485 - 3 ingressi XLR - 6 uscite XLR - 20 user preset - software in dotazione - altezza 1" U rack - rack mount 19"	899,00
	4403016	SC 48 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili - equalizzatore parametrico a 8 bande - limiter - crossover - filtro - convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz - processore DSP interno a 40 bit - connessione USB/RS 232 e RS 485 - 4 ingressi XLR - 8 uscite XLR - 20 user preset - software in dotazione - altezza 1" U rack - rack mount 19"	1.169,00
		MICROFONI		
	4419057	DM 5.0 S	microfono dinamico super cardioide a mano - -52 db - 50-16.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi	39,00
	4419058	DM 5.0 S 3 PACK	microfono dinamico super cardioide a mano - -52 db - 50-16.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi - la confezione contiene 3 microfoni - il prezzo si riferisce ad una confezione da 3 microfoni	69,00
	4419060	DM 57	microfono dinamico super cardioide a mano - -51 db - 50-12.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi	39,00
		RADIOMICROFONI UHF		
	4419031	WF 300	doppio radiomicrofono UHF a mano con settaggio di 5 parametri di equalizzazione (flat, pop, mids, boost, voice) per ogni microfono e ricevitore 1U rack 19" a doppio display - 100 canali - 100 metri di raggio di trasmissione/ricezione - sincronizzazione IR rapida e semplice - 6/8 ore di carica - switch on/off - banda di frequenza omologata 863-865 MHz - ogni microfono utilizza 2 batterie AA da 1.5 V (non in dotazione) - il prezzo e la confezione comprendono un ricevitore e 2 radiomicrofoni a mano	269,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GENNAIO 2020			
		DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE 90			
	4408020	2090	diffusore a 2 vie da 200 W e 400 W di picco - 90 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - bracket incluso	119,00	
	4408040	2190	diffusore a 2 vie da 200 W e 400 W di picco - 90 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - 2 tweeter da 1" - woofer da 8" - bracket incluso	139,00	
	4408060	3190	diffusore a 2 vie da 350 W e 700 W di picco - 93 db - 4 Ω - 40-20.000 Hz - 2 tweeter da 1" - 2 woofer da 8" - bracket incluso	179,00	
		DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE SIGMA			
	4408042	SIGMA V4 BLACK	diffusore a colonna - 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 95 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 4 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore nero	145,00	
	4408044	SIGMA V4 WHITE	diffusore a colonna - 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 95 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 4 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore bianco	145,00	
	4408046	SIGMA V8 BLACK	diffusore a colonna - 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 97 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 8 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore nero	259,00	
	4408048	SIGMA V8 WHITE	diffusore a colonna - 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 97 db - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 8 driver full range da 3" - dispersione 160° orizzontale - bracket in dotazione - colore bianco	259,00	
	4408062	SIGMA 8 BLACK	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - colore nero	129,00	
	4408063	SIGMA 8 WHITE	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - colore bianco	129,00	
	4408064	SIGMA 10 BLACK	diffusore a 2 vie da 400 W e 800 W di picco - 97 db - 8 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - colore nero	189,00	
	4408065	SIGMA 10 WHITE	diffusore a 2 vie da 400 W e 800 W di picco - 97 db - 8 Ω - 65-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 10" - colore bianco	189,00	
	4408066	SIGMA 12 BLACK	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 98 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - colore nero	239,00	
	4408067	SIGMA 12 WHITE	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 98 db - 8 Ω - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - colore bianco	239,00	
	4408068	SIGMA 15 BLACK	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - colore nero	299,00	
	4408069	SIGMA 15 WHITE	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - colore bianco	299,00	
		SUBWOOFER SERIE SIGMA			
	4408070	SIGMA 18 B BLACK	subwoofer da 1000 W e 2000 W di picco - 100 db - 8 Ω - 40-250 Hz - woofer da 18" - colore nero	399,00	
	4408071	SIGMA 18 B WHITE	subwoofer da 1000 W e 2000 W di picco - 100 db - 8 Ω - 40-250 Hz - woofer da 18" - colore bianco	399,00	
		DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE I			
	4408081	i 8	diffusore passivo per installazione - 2 vie da 100 W e 200 W di picco - 110 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - woofer da 8" - dispersione 130° orizzontale 180° verticale - bracket in dotazione - cabinet in abs colore nero - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori	199,00	
	4408083	i 8 T	diffusore passivo per installazione con trasformatore a 100 V - 2 vie 50 W a 70/100 V - 103 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - woofer da 8" - dispersione 130° orizzontale 180° verticale - bracket in dotazione - cabinet in abs colore nero - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori	249,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GENNAIO 2020			
		DIFFUSORI SERIE IMPACT			
	4405161	IMPACT 15	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 130 db - 8 Ω - 45-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	209,00	
	4405162	IMPACT 215	diffusore a 3 vie da 1400 W e 2800 W di picco - 135 db - 4 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 1.75" + 2 woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	299,00	
		SUBWOOFER SERIE IMPACT			
	4405180	IMPACT 18 B	subwoofer da 1000 W e 2000 W di picco - 100 db - 4 Ω - 35-250 Hz - woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	279,00	
	4405181	IMPACT 218 B	subwoofer da 2000 W e 4000 W di picco - 101 db - 4 Ω - 30-1500 Hz - 2 woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	559,00	
		DIFFUSORI SERIE EVP X MkII			
	4410000	EVP X 12 MkII	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 129 db - 8 Ω - 55-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 12" - cabinet in legno rivestito in moquette	199,00	
	4410001	EVP X 15 MkII	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 130 db - 8 Ω - 45-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	239,00	
	4410002	EVP X 215 MkII	diffusore a 2 vie da 1400 W e 2800 W di picco - 135 db - 4 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 1.75" - 2 woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	379,00	
		SUBWOOFER SERIE EVP X MkII			
	4410003	EVP X 15 B MkII	subwoofer da 800 W e 1600 W di picco - 131 db - 4 Ω - 40-250 Hz - woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	269,00	
	4410004	EVP X 18 B MkII	subwoofer da 1200 W e 2400 W di picco - 134 db - 4 Ω - 35-250 Hz - woofer da 18" - cabinet in legno rivestito in moquette	339,00	
	4410005	EVP X 218 B MkII	subwoofer da 2400 W e 4800 W di picco - 137 db - 4 Ω - 30-300 Hz - 2 woofer da 18" - cabinet in legno rivestito in moquette	639,00	
		DIFFUSORI SERIE EVO X			
	4410006	EVO X 12	diffusore a 2 vie da 600 W e 1200 W di picco - 129 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - cabinet in legno verniciato	259,00	
	4410007	EVO X 15	diffusore a 2 vie da 700 W e 1400 W di picco - 130 db - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - cabinet in legno verniciato	289,00	
	4410008	EVO X 215	diffusore a 2 vie da 1400 W e 2800 W di picco - 135 db - 4 Ω - 35-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - cabinet in legno verniciato	469,00	
		SUBWOOFER SERIE EVO X			
	4410013	EVO X 15 B	subwoofer da 800 W e 1600 W di picco - 131 db - 4 Ω - 40-250 Hz - woofer da 15" - cabinet in legno rivestito in moquette	329,00	
	4410014	EVO X 18 B	subwoofer da 1200 W e 2400 W di picco - 134 db - 4 Ω - 30-250 Hz - woofer da 18" - cabinet in legno rivestito in moquette	409,00	
	4410015	EVO X 218 B	subwoofer da 2400 W e 4800 W di picco - 137 db - 4 Ω - 28-250 Hz - 2 woofer da 18" - cabinet in legno rivestito in moquette	729,00	
		DIFFUSORI SERIE FOCUS			
	4410025	FOCUS 12	diffusore a 2 vie da 1000 W e 2000 W di picco - 133 db - 8 Ω - 55-20.000 Hz - tweeter da 3.2" - woofer da 12" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	899,00	
	4410026	FOCUS 15	diffusore a 2 vie da 1400 W e 2800 W di picco - 135 db - 8 Ω - 45-20.000 Hz - tweeter da 3.2" - woofer da 15" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	999,00	
		SUBWOOFER SERIE FOCUS			
	4410027	FOCUS 18 SUB	subwoofer da 2000 W e 4000 W di picco - 140 db - 8 Ω - 30-800 Hz - woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille	799,00	
	4410028	FOCUS 218 SUB	subwoofer da 4000 W e 8000 W di picco in parallelo e 2000 W e 4000 W di picco in in discreto - 146 db - 8 Ω in parallelo e 2 x 8 Ω in discreto - 25-800 Hz - 2 woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - ruote per il trasporto	1.299,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GENNAIO 2020		
		LINE ARRAY SERIE WLA 25		
	4421072	WLA 25	unità medioalta per installazione ad array - 2 vie - 120 W rms e 480 W di picco - max SPL @1 m 127 db sui bassi e 135 dB sui medioalti - impedenza 16 Ω - risposta in frequenza a -10 db 108-20.000 Hz - tweeter da 1" con diaframma in titanio con dispersione 100° in orizzontale e 10° in verticale - 2 woofer da 5" - ingressi Speakon - peso 13 Kg - dimensioni L 363 mm H 536 mm P 164.5 mm	649,00
	4421081	WLA 25 SUB MKII	subwoofer per installazione ad array - 700 W rms e 2800 W di picco - max SPL @ 1m 141 db - impedenza 4 Ω - risposta in frequenza a -10 dB 56-2000 Hz - 2 woofer da 10" - ingressi Speakon - peso 37 Kg - dimensioni L 400 mm H 536 mm P 550 mm - stand socket per posizionare uno stand pole per un diffusore o per il WLA 25 STAND FRAME su cui poi installare fino a 2 WLA 25 ad array	719,00
	4421094	WLA 25 COMMON FLY FRAME	fly frame per i diffusori e i subwoofer della serie WLA 25 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - può sospendere fino a 12 WLA 25 oppure 8 WLA 25 + 1 WLA 25 SUB MKII e comunque un peso non superiore a 280 Kg	299,00
	4421093	WLA 25 STAND FRAME	frame per l'installazione del WLA 25 su un subwoofer tramite l'utilizzo di un tubo di raccordo tipo l'ISP 3 o l'ISP 4 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari	199,00
		LINE ARRAY SERIE WLA 28		
	4421071	WLA 28	unità medioalta per installazione ad array - 2 vie - 475 W rms e 1900 W di picco - max SPL @1 m 128 db sui bassi e 132 dB sui medioalti - impedenza 16 Ω - risposta in frequenza a -10 db 65-20.000 Hz - tweeter da 1.4" con diaframma in titanio con dispersione 100° in orizzontale e 10° in verticale - 2 woofer da 8" - ingressi Speakon - peso 27.8 Kg - dimensioni L 424 mm H 250 mm P 760 mm	829,00
	4421080	WLA 15 B	subwoofer per installazione ad array - 700 W rms e 2800 W di picco - max SPL @ 1m 133 db - impedenza 8 Ω - risposta in frequenza a -10 dB 35-1300 Hz - woofer da 15" - ingressi Speakon - peso 38.5 Kg - dimensioni L 440 mm H 485 mm P 760 mm	899,00
	4421082	WLA 28 SUB	subwoofer per installazione ad array - 1200 W rms e 4800 W di picco - max SPL @ 1m 145 db - impedenza 4 Ω - risposta in frequenza a -10 dB 39-1500 Hz - 2 woofer da 15" - ingressi Speakon - peso 61.2 Kg - dimensioni L 716 mm H 485 mm P 760 mm	1.099,00
	4421095	WLA 28 COMMON FLY FRAME	fly frame per i diffusori e i subwoofer della serie WLA 28 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - può sospendere fino a 12 WLA 28 oppure 8 WLA 28 + 1 WLA 28 SUB e comunque un peso non superiore a 450 Kg	299,00
	4421096	WLA SL 1 STACK LINK	set per ancorare i satelliti WLA 28 tra loro e/o al subwoofer WLA 15 B - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari per l'ancoraggio tra diffusori e subwoofer	19,00
	4421097	WLA 28 TOUR BAG	copertura protettiva e anti-pioggia per WLA 28 X - oltre a riparare il diffusore dalla pioggia e dall'umidità, lo protegge e grazie a questa copertura dedicata è possibile utilizzare il diffusore senza sfilarlo dalla borsa avendo così accesso alle maniglie laterali, al pannello posteriore e alla rete frontale che protegge, ma non impatta sul risultato acustico	79,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GENNAIO 2020			
		LINE ARRAY SERIE WLA 210 X			
	4421000	WLA 210 X	unità medioalta per installazione ad array - 2 vie - 890 W rms e 3960 W di picco - max SPL @1 m 135 db sui bassi e 138 dB sui medioalti - impedenza 16 Ω - risposta in frequenza a -10 db 60-20.000 Hz - tweeter da 1.4" con diaframma in titanio con dispersione 100° in orizzontale e 10° in verticale - 2 woofer da 10" - ingressi Speakon - peso 34.8 Kg - dimensioni L 760 mm H 314 mm P 518.5 mm	1.089,00	
	4421001	WLA 210 X SUB	subwoofer per installazione ad array - 1200 W rms e 4800 W di picco - max SPL @ 1m 145 db - impedenza 4 Ω - risposta in frequenza a -10 dB 35-1500 Hz - 2 woofer da 15" - ingressi Speakon - peso 63 Kg - dimensioni L 760 mm H 485 mm P 716 mm	1.219,00	
	4421002	WLA 210 X COMMON FLY FRAME	fly frame per i diffusori e i subwoofer della serie WLA 28 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - può sospendere fino a 12 WLA 210 X oppure 8 WLA 210 X + 1 WLA 210 X SUB e comunque un peso non superiore a 450 Kg	339,00	
	4421003	WLA 210 X TOUR BAG	copertura protettiva e anti pioggia per WLA 210 X - oltre a riparare il diffusore dalla pioggia e dall'umidità, lo protegge e grazie a questa copertura dedicata è possibile utilizzare il diffusore senza sfilarlo dalla borsa avendo così accesso alle maniglie laterali, al pannello posteriore e alla rete frontale che protegge, ma non impatta sul risultato acustico	79,00	
	4421004	WLA 210 X SUB TOUR BAG	copertura protettiva e anti pioggia per WLA 210 X SUB - oltre a riparare il diffusore dalla pioggia e dall'umidità, lo protegge e grazie a questa copertura dedicata è possibile utilizzare il diffusore senza sfilarlo dalla borsa avendo così accesso alle maniglie laterali, al pannello posteriore e alla rete frontale che protegge, ma non impatta sul risultato acustico	109,00	
		LINE ARRAY SERIE WLA 218			
	4421083	WLA 218 SUB	subwoofer per installazione - 1600 W rms e 6400 W di picco - max SPL @ 1m 138 db - impedenza 4 Ω in parallelo e 8 Ω x 2 in discrete - risposta in frequenza a -10 dB 30-1500 Hz - 2 woofer da 18" - ingressi Speakon - peso 78.9 Kg - dimensioni L 1041 mm H 541 mm P 650 mm	849,00	
	4421084	WLA 218 B	subwoofer per installazione - 2000 W rms e 4000 W di picco - max SPL @ 1m 148 db - impedenza 4 Ω - risposta in frequenza a -10 dB 25-800 Hz - 2 woofer da 18" - ingressi Speakon - peso 74.3 Kg - dimensioni L 1138 mm H 638 mm P 829 mm	1.699,00	
		MONITOR DA PALCO SERIE WLA			
	4421011	WLA 12 M	monitor da palco/diffusore - 2 vie - 500 W rms e 2000 W di picco - max SPL @1 m 131 db - impedenza 8 Ω - risposta in frequenza a ±3 db 50-20.000 Hz - tweeter da 3.2" a compressione - woofer da 12" - ingressi Speakon - peso 26 Kg - dimensioni L 658 mm H 372 mm P 377.6 mm - 10 punti di rigging M 10	769,00	
	4421012	WLA 15 M	monitor da palco/diffusore - 2 vie - 700 W rms e 2800 W di picco - max SPL @1 m 133 db - impedenza 8 Ω - risposta in frequenza a ±3 db 50-20.000 Hz - tweeter da 3.2" a compressione - woofer da 15" - ingressi Speakon - peso 33 Kg - dimensioni L 723 mm H 432 mm P 395.6 mm - 10 punti di rigging M 10	949,00	
		POLE STANDS			
	4421130	SP 1 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base 35 mm - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm - peso max 50 kg	25,00	
	4421131	SP 2 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm - peso max 50 kg	29,00	
	4421132	SP 3	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm con rilascio pneumatico - peso max 50 kg	99,00	
	4421133	SP 4	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 110 cm con crank a manovella - peso massimo 60 kg	149,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GENNAIO 2020			
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE KINETIC			
	4407160	KINETIC 12 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 290 W rms e 490 W di picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	299,00	
	4407165	KINETIC 15 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 290 W rms e 490 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	359,00	
	4407166	KINETIC 215 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 470 W rms e 840 W di picco - 45-20.000 Hz - tweeter da 1" - 2 woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	499,00	
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE KINETIC			
	4407190	KINETIC 18 BA	subwoofer amplificato "D class" da 300 W rms e 600 W di picco - 45-200 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette	535,00	
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE DVP AX			
	4405101	DVP AX 12	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 200 W rms e 400 W di picco - 55-20.000 Hz - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con DSP - ingressi line e microfonici - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	359,00	
	4405103	DVP AX 15	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 400 W rms e 800 W di picco - 45-20.000 Hz - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con DSP - ingressi line e microfonici - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	419,00	
	4405105	DVP AX 215	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 570 W rms e 1.140 W di picco - 40-20.000 Hz - 2 woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con DSP - ingressi line e microfonici - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	549,00	
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE DVP AX			
	4405111	DVP AX 15 B	subwoofer amplificato "D class" da 600 W rms e 1200 W di picco - 38-150 Hz - woofer da 15" - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	385,00	
	4405112	DVP AX 18 B	subwoofer amplificato "D class" da 600 W rms e 1200 W di picco - 30-150 Hz - woofer da 18" - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	445,00	
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE DELTA A			
	4405211	DELTA 12 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 750 W rms e 1500 W di picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	679,00	
	4405212	DELTA 15 A	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 750 W rms e 1500 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 2" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	779,00	
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE DELTA A			
	4405260	DELTA 15 BA	subwoofer amplificato "D class" da 900 W rms e 1800 W di picco - 42-200 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	769,00	
	4405261	DELTA 18 BA	subwoofer amplificato "D class" da 1000 W rms e 2000 W di picco - 38-200 Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato	919,00	

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GENNAIO 2020		
		SOUND SYSTEM SERIE ISOLINE		
	4421100	ISOLINE 410	sistema attivo a 2 vie composto da satellite, subwoofer e stand di raccordo tra satellite e subwoofer - 380 W e 650 W di picco - 50-20.000 Hz - unità medioalti composta da 4 tweeter da 3" - subwoofer amplificato con driver da 10" - in/out per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato - ingresso bilanciato e sbilanciato - uscita Speakon e XLR - cabinet in legno verniciato	779,00
	4421110	ISOLINE 812	sistema attivo a 2 vie composto da satellite, subwoofer e stand di raccordo tra satellite e subwoofer - 500 W e 800 W di picco - 40-20.000 Hz - unità medioalti composta da 8 tweeter da 3" - subwoofer amplificato con driver da 12" - in/out per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth integrato - ingresso bilanciato e sbilanciato - uscita Speakon e XLR - cabinet in legno verniciato	949,00
		COPERTURE PER SERIE ISOLINE		
	4421090	ISOLINE 410 TOUR BAG	copertura antipioggia per ISOLINE 410	49,00
	4421091	ISOLINE 812 TOUR BAG	copertura antipioggia per ISOLINE 812	59,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE PSX		
↑	4421140	PSX 112	diffusore a due vie bi amplificato in classe D sui bassi e classe AB sugli alti - 128 dB Max SPL - 350 W rms e 700 W di picco - 55-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - ingressi mic/line bilanciato con volume e regolazione degli alti e dei bassi - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - 4 punti di rigging M8 - cabinet in abs nero	299,00
↑	4421141	PSX 115	diffusore a due vie bi amplificato in classe D sui bassi e classe AB sugli alti - 130 dB Max SPL - 450 W rms e 900 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - ingressi mic/line bilanciato con volume e regolazione degli alti e dei bassi - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - 4 punti di rigging M8 - cabinet in abs nero	349,00
		COPERTURE PER SERIE PSX		
NEW	4421190	PSX 112 SOFT COVER	copertura antipioggia per PSX 112	39,00
NEW	4421191	PSX 115 SOFT COVER	copertura antipioggia per PSX 115	39,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TYPHON		
	4407506	TYPHON AX 12	diffusore bi amplificato a 2 vie in classe D con 120 W sugli alti 600 W sui bassi e 1440 W di picco - 50-20.000 Hz - 129 dB - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con DSP a 4 preset - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - 4 punti di ancoraggio sul top + 4 sulla base + 1 sul retro - pole per posizionarla su stand - la confezione contiene anche uno stand per posizionarla come monitor da palco - cabinet in abs	349,00
	4407507	TYPHON AX 12 BT	diffusore bi amplificato a 2 vie in classe D con 120 W sugli alti 600 W sui bassi e 1440 W di picco - 50-20.000 Hz - 129 dB - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con DSP a 4 preset - ricevitore Bluetooth stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - 4 punti di ancoraggio sul top + 4 sulla base + 1 sul retro - pole per posizionarla su stand - la confezione contiene anche uno stand per posizionarla come monitor da palco - cabinet in abs	449,00
		COPERTURE PER SERIE TYPHON		
	4407509	TYPHON 12 TOUR BAG	copertura antipioggia per TYPHON AX 12 e TYPHON AX 12 BT	49,00
		PORTABLE AUDIO AMPLIFICATI SERIE EZ		
	4401011	EZ 12 A	diffusore amplificato alimentato a corrente e a batteria - trolley - 2 vie da 600 W di picco - max SPL @ 1 m 115 dB - 65-18.000 Hz - impedenza 4 Ω - tweeter da 1" - woofer da 12" - 1 ingresso MIC 1 XLR e JACK + 1 ingresso AUX + 1 ingresso RCA + 1 uscita LINE per collegamenti in cascata - master generale con equalizzatore a 5 bande - 2 radiomicrofoni 863-865 MHz con volumi separati e indipendenti della base e dell'echo sui mic - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare sorgenti esterne senza fili - funzioni del lettore: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - telecomando IR - cabinet in abs	309,00
	4401012	EZ 15 A	diffusore amplificato alimentato a corrente e a batteria - trolley - 2 vie da 600 W di picco - max SPL @ 1 m 118 dB - 55-18.000 Hz - impedenza 4 Ω - tweeter da 1" - woofer da 15" - 1 ingresso MIC 1 XLR e JACK + 1 ingresso AUX + 1 ingresso RCA + 1 uscita LINE per collegamenti in cascata - master generale con equalizzatore a 5 bande - 2 radiomicrofoni 863-865 MHz con volumi separati e indipendenti della base e dell'echo sui mic - lettore USB ed SD card - ricevitore Bluetooth per collegare sorgenti esterne senza fili - funzioni del lettore: play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - telecomando IR - cabinet in abs	359,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA
		GENNAIO 2020		
		DIFFUSORI SERIE TITAN		
	4411002	TITAN 8 WHITE	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - cabinet in abs bianco	119,00
	4411001	TITAN 8 GREY	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - cabinet in abs grigio	119,00
	4411013	TITAN 8 BLACK	diffusore a 2 vie da 300 W e 600 W di picco - 96 db - 8 Ω - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - cabinet in abs nero	119,00
	4411042	TITAN X 12 WHITE	diffusore a 2 vie da 500 W e 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 2.5" - woofer da 12" - cabinet in abs bianco	239,00
	4411043	TITAN X 12 BLACK	diffusore a 2 vie da 500 W e 1000 W di picco - 98 db - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 2.5" - woofer da 12" - cabinet in abs nero	239,00
	4411041	TITAN X 15 WHITE	diffusore a 2 vie da 800 W e 1600 W di picco - 97 db - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 3" - woofer da 15" - cabinet in abs bianco	349,00
	4411032	TITAN X 15 BLACK	diffusore a 2 vie da 800 W e 1600 W di picco - 97 db - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 3" - woofer da 15" - cabinet in abs nero	349,00
		DIFFUSORI SERIE TITAN Z		
	4411033	TITAN 12 Z	diffusore a 2 vie da 1000 W e 2000 W di picco - efficienza 99 db - pressione acustica 132 db max SPL - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 3" - woofer da 12" - cabinet in abs nero con 10 punti di rigging	339,00
	4411034	TITAN 15 Z	diffusore a 2 vie da 1400 W e 2800 W di picco - efficienza 99 db - pressione acustica 133.5 db max SPL - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 4" - woofer da 15" - cabinet in abs nero con 10 punti di rigging	449,00
		DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TITAN		
	4411023	TITAN 8 MKII ACTIVE WHITE	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 180 W rms e 360 W di picco - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - mixer interno a 2 canali con regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs bianco	279,00
	4411024	TITAN 8 MKII ACTIVE BLACK	diffusore bi amplificato "D class" a 2 vie da 180 W rms e 360 W di picco - 70-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - mixer interno a 2 canali con regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in abs nero	279,00
	4411029	TITAN AX 12 ACTIVE WHITE	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 300 W rms e 600 W di picco - 55-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs bianco	339,00
	4411031	TITAN AX 12 ACTIVE BLACK	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 300 W rms e 600 W di picco - 55-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs nero	339,00
	4411027	TITAN AX 15 ACTIVE WHITE	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 420 W rms e 840 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs bianco	449,00
	4411028	TITAN AX 15 ACTIVE BLACK	diffusore bi amplificato in classe D a 2 vie - 420 W rms e 840 W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 15" - mixer interno a 2 canali con ingressi mic/line - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - processore DSP interno di nuova generazione con 6 preset: flat (per riprodurre il classico suono neutro), monitor (per utilizzare il diffusore come monitor da palco), speech (per il parlato), bass (per enfatizzare le basse frequenze), punch (per esaltare la pressione acustica e live per la musica dal vivo) - cabinet in abs nero	449,00

NOVITA'	CODICE	WHARFEDALE PRO		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		GENNAIO 2020			
		SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE TITAN			
	4411035	TITAN SUB A 12 GREY	subwoofer amplificato da 250 W rms e 500 W di picco - 55-200 Hz - woofer da 12" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore grigio	479,00	
	4411036	TITAN SUB A 12 BLACK	subwoofer amplificato da 250 W rms e 500 W di picco - 55-200 Hz - woofer da 12" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore nero	479,00	
	4411060	TITAN SUB A 15 MkII GREY	subwoofer amplificato da 400 W rms e 600 W di picco - 45-150 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore grigio	489,00	
	4411061	TITAN SUB A 15 MkII BLACK	subwoofer amplificato da 400 W rms e 600 W di picco - 45-150 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore nero	489,00	
		COPERTURE PER SERIE TITAN			
	4411021	TITAN 8 TOUR BAG	copertura antipioggia per TITAN 8 e TITAN 8 ACTIVE	29,00	
	4411008	TITAN 12 TOUR BAG	copertura antipioggia per TITAN 12 e TITAN 12 ACTIVE	39,00	
	4411011	TITAN 15 TOUR BAG	copertura antipioggia per TITAN 15 e TITAN 15 ACTIVE	59,00	
		STAFFE DA PARETE PER SERIE TITAN			
	4422012	WPB 1 T8 BLACK	bracket a U per il fissaggio a parete e a soffitto dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - nero	29,00	
	4422013	WPB 1 T8 WHITE	bracket a U per il fissaggio a parete e a soffitto dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - bianco	29,00	
	4422010	WPB 1 BLACK	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" e 15" - nero	59,00	
	4422011	WPB 1 WHITE	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" e 15" - bianco	59,00	
	4422014	WPB 2 BLACK	bracket per il fissaggio a parete di tutti i diffusori serie TITAN, V, SVP, EVP NEO e SIGMA - nero	59,00	
	4422016	WPB 2 WHITE	bracket per il fissaggio a parete di tutti i diffusori serie TITAN, V, SVP, EVP NEO e SIGMA - bianco	59,00	
	4422017	WPB 3 BLACK	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - nero	49,00	
	4422018	WPB 3 WHITE	bracket per il fissaggio a parete dei diffusori serie TITAN con woofer da 8" - bianco	49,00	
	4422025	WPB 6	bracket per il fissaggio a parete con una rotazione di 360° e un'angolazione di 120° dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" - nero	55,00	
	4422028	WPB T 12	bracket a U per il fissaggio a parete e a soffitto dei diffusori serie TITAN con woofer da 12" - nero	49,00	
		POLE STANDS			
	4421130	SP 1 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base 35 mm - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm - peso max 50 kg	25,00	
	4421131	SP 2 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm - peso max 50 kg	29,00	
	4421132	SP 3	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 134 cm con rilascio pneumatico - peso max 50 kg	99,00	
	4421133	SP 4	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer - diametro base M 20 - diametro top 35 mm - estensione massima 110 cm con crank a manovella - peso massimo 60 kg	149,00	